

記入例

居室の種類(住宅、その他)に?をして、換気種別及び換気回数を明記し、異なるごとに使用建築面積材料表を作成する

確認申請書 別記二号様式の添付図書(表1(に))の使用材料表

使用建築材料表 (土浦市用)

住宅等の居室
住宅等の居室以外の居室

第 3 種換気設備
換気回数 0.5 (回/h)

| 階 | 部屋名 | 内装仕上げの部分 | 種別 | 幅(長さ) (P) | 高さ (m) | 面積 (m ²) | 係数 | 使用面積 (m ²) | 使用面積合計 (判定結果) | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|--------------|-----------|-------------------------|-------|---------------------------|---------------------|--|
| 1階 | 和室 (11.59m ²) | 床 | (規制対象外) | | | | | 0 | 換気計画 ごとに判 定する | |
| | | 壁 | (規制対象外) | | | | | 0 | | |
| | | 天井 | F | | | 11.59 | 0.5 | 5.795 | | |
| | | 引戸 | F | 0.91 | 2.1 | 1.911 | 0.5 | 0.9555 | | |
| | | 引違建具 | F | 1.82 | 2.1 | 3.822 | 0.5 | 1.911 | | |
| | | 床の間 | F | | | 1.66 | 0.5 | 0.83 | | |
| | LD (16.56m ²) | フローリング | F | | | 16.56 | 0.5 | 8.28 | | |
| | | 壁 | (規制対象外) | | | | | 0 | | |
| | | 天井 | (規制対象外) | | | | | 0 | | |
| | | 開戸 | F | 0.91 | 2.1 | 1.911 | 0.5 | 0.9555 | | |
| | K (9.94m ²) | 引違建具 | F | 1.82 | 2.1 | 3.822 | 0.5 | 1.911 | | |
| | | フローリング | F | | | 9.94 | 0.5 | 4.97 | | |
| | | 壁 | (規制対象外) | | | | | 0 | | |
| | | 天井 | (規制対象外) | | | | | 0 | | |
| | 廊下・ホール (10.77m ²) | キッチン | F | 2.73 | 2.1 | 5.733 | 0.5 | 2.8665 | | |
| | | 開戸 | F | 1.82 | 2.1 | 3.822 | 0.5 | 1.911 | | |
| | | フローリング | F | | | 10.77 | 0.5 | 5.385 | | |
| | | 壁 | (規制対象外) | | | | | 0 | | |
| | 階段 (4.14m ²) | 天井 | (規制対象外) | | | | | 0 | | |
| | | 踏み板 | F | | | 4.14 | 0.5 | 2.07 | | |
| | | 蹴込 | F | 0.91 | 2.9 | 2.639 | 0.5 | 1.3195 | | |
| | | 壁 | (規制対象外) | | | | | 0 | | |
| | 浴室 (3.30m ²) | ユニットバス | | | | | | 0 | | |
| | 洗面所 (3.30m ²) | 床 | (規制対象外) | | | | | 0 | | |
| 壁 | | (規制対象外) | | | | | 0 | | | |
| 天井 | | (規制対象外) | | | | | 0 | | | |
| 開戸 | | F | 1.82 | 2.1 | 3.822 | 0.5 | 1.911 | | | |
| トイレ (1.82m ²) | 洗面化粧台 | F | 1.82 | 2.3 | 4.186 | 0.5 | 2.093 | | | |
| | 床 | (規制対象外) | | | | | 0 | | | |
| | 壁 | (規制対象外) | | | | | 0 | | | |
| | 天井 | (規制対象外) | | | | | 0 | | | |
| 2階 | 主寝室 (16.56m ²) | 開戸 | F | 0.91 | 2.1 | 1.911 | 0.5 | 0.9555 | | |
| | | 据置収納 | F | 3.64 | 2.4 | 8.736 | 0.5 | 4.368 | | |
| | | フローリング | F | | | 16.56 | 0.5 | 8.28 | | |
| | | 壁 | (規制対象外) | | | | | 0 | | |
| | 子供部屋1 (9.94m ²) | 天井 | (規制対象外) | | | | | 0 | | |
| | | 開戸 | F | 0.91 | 2.1 | 1.911 | 0.5 | 0.9555 | | |
| | | 据置収納 | F | 2.73 | 2.4 | 6.552 | 0.5 | 3.276 | | |
| | | フローリング | F | | | 9.94 | 0.5 | 4.97 | | |
| | 子供部屋2 (13.25m ²) | 壁 | (規制対象外) | | | | | 0 | | |
| | | 天井 | (規制対象外) | | | | | 0 | | |
| | | 開戸 | F | 0.91 | 2.1 | 1.911 | 0.5 | 0.9555 | | |
| | | 据置収納 | F | 2.73 | 2.4 | 6.552 | 0.5 | 3.276 | | |
| | 廊下 (6.62m ²) | フローリング | F | | | 6.62 | 0.5 | 3.31 | | |
| | | 壁 | (規制対象外) | | | | | 0 | | |
| | | 天井 | (規制対象外) | | | | | 0 | | |
| | | 開戸 | F | 3.64 | 2.1 | 7.644 | 0.5 | 3.822 | | |
| | トイレ (1.60m ²) | 収納扉 | F | 0.91 | 2.3 | 2.093 | 0.5 | 1.0465 | | |
| | | 床 | (規制対象外) | | | | | 0 | | |
| | | 壁 | (規制対象外) | | | | | 0 | | |
| | | 天井 | (規制対象外) | | | | | 0 | | |
| | 合計 | 109.39m ² | | | | | | | | |

96.8795
m²
(OK)

N2 S2 + N3 S3
A

一体の換気計画
における床面積
の合計 (A)