

令和5年度

土浦エコパートナー事業実績報告書

(報告先) 土浦市長 殿

名 称 ボッシュ・レックスロス株式会社

所在地 土浦市東中貫町5-1

具体的な取組事項

項 目	具 体 的 内 容
省エネや地球温暖化対策活動	<ul style="list-style-type: none">●数値目標：<ul style="list-style-type: none">・CO2 排出量削減 (エネルギー原単位) : 2022 年比±0.0%以下●方策：<ul style="list-style-type: none">・受電設備、変圧器の更新 (2 台→1 台に統合)・生産設備の更新・事務所・工場エリアの蛍光灯 LED 化 (FCM 対応)・遮熱対策 (MOE1-1、LOG_2F 倉庫)・洗浄機の放熱対策・エアコンの運転管理の徹底 (温度管理・不必要時の OFF)・不使用設備、休憩時間、定時後、休日の電源オフ徹底・エアリーク箇所の継続的な修理・手元エアークットバルブの設置と非使用時のクローズ徹底・TEPCO アクアプレミアムの購入。・カーボンクレジットの購入●実績：CO2 排出量削減 : 2022 年比+11% (未達成)
公害や汚染の防止, ゴミの削減, リサイクルの推進	<p>1. 廃棄物削減</p> <ul style="list-style-type: none">●数値目標：<ul style="list-style-type: none">・廃棄物の排出量削減(廃棄物原単位) : 2022 年比±0.0%以下●方策：<ul style="list-style-type: none">・水溶性廃油の削減。・木くずの削減。・鉄系廃棄物の削減●実績：廃棄物の排出量削減 : 2022 年比+4% (未達成)

	<p>2. 水の使用量削減</p> <ul style="list-style-type: none"> ●数値目標：2022年比±0.0%以下 ●方策： <ul style="list-style-type: none"> ・夜間、休日の溶着炉アイドリング時冷却水の使用量削減。 ・漏水有無監視と予防保全 ●実績：水の使用量削減：2022年比+38%（未達成）
<p>地域社会の環境保全のための取組 (例：ゴミ拾い、敷地内緑化、景観の保護、里山の保全)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●5S（環境含む）パトロールによる監視と改善。 ●隣接公道のごみ拾い。 ●実績：5Sパトロールを毎月実施して、継続的改善を進めた。 <p>隣接公道のごみ拾い 6月29日実施。(小規模活動は毎月)</p>  <p>たくさんのゴミを回収しました</p> <p>第100回霞ヶ浦・北浦清掃大作戦への参加 7月30日</p> 
<p>社員への環境教育や啓発活動の実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ISO14001活動に基づく継続的改善。 環境委員会開催・各部展開（2回/年）。 <ul style="list-style-type: none"> ・内部コミュニケーションの実施。 ・部署持ち回りで環境改善事例発表。 ●EHS process auditの実施 グループ企業による安全衛生環境に関する内部監査 11月7日

(実績報告書)

その他（アピール事項など）

- カーボンクレジットの購入。
- グリーン電力の購入。
- かすみがうらマラソン 5 km 地点の給水ボランティア活動参加



※取組の写真等があれば添付をしてください。

※環境報告書または CSR 報告書があれば添付をしてください。