

本工事費内訳書

第 07-00-407-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削					60.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(ホヱソカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)					60.000	m3			施工P 第0001号代価表
路床盛土工									
路床盛土					280.000	m3			
路床盛土 施工幅員(4.0m以上), 施工数量(20,000m3未 満), 障害の有無(無し)					280.000	m3			施工P 第0002号代価表
路体盛土工									
路体(築堤)盛土					140.000	m3			
路体(築堤)盛土 (W=4.0m以上) 施工幅員(4.0m以上), 施工数量(20,000m3未 満), 障害の有無(無し)					140.000	m3			施工P 第0003号代価表
残土処理工									
不足土運搬					370.000	m3			
土砂等運搬 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハッ ク砂山積0.8m3 (平積0.6m3)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(有 り), 運搬距離(km) (DID区間有)(6.0k m以下)					370.000	m3			施工P 第0004号代価表
擁壁工									

本工事費内訳書

第 07-00-407-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL型擁壁工									
プレキャスト擁壁					31.600	m			
3号プレキャストL型擁壁					1.000	式			第0005号代価表
作業土工									
床掘り					80.000	m3			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(標準), 土留方式の種 類(無し), 障害の有無(無し)					80.000	m3			施工P 第0006号代価表
埋戻し					40.000	m3			
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m以上4m未満)					40.000	m3			施工P 第0007号代価表
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
コンクリート構造物取壊し					103.000	m3			
構造物とりこわし 構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施 工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の 有無(無し), 低騒音・低振動対策(必要)					103.000	m3			第0008号代価表
運搬処理工									
殻運搬					103.000	m3			
殻運搬(鉄筋) 殻発生作業(コンクリート(鉄筋)構造物とりこ わし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の 有無(有り), 運搬距離(km)(DID区間有無 (8.0km以下), 費用の内訳(全ての費用)					103.000	m3			施工P 第0009号代価表
殻処分					103.000	m3			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-00-407-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋) 30cm以下	259.000	t			
				耕作用進入路 (単費)					
				擁壁工 (単費)					
				柵板土留 (単費)	29.000	m			
				H鋼打ち込み	25.000	本			第0010号代価表 20250401
				コンクリート柵板 (設置込み) 1000×300×50	8.000	枚			
				コンクリート柵板 (設置込み) 1500×300×50	42.000	枚			
				H形鋼 L=1.5m 100×100×6×8	2.000	本			
				H形鋼 L=2.5m 100×100×6×8	15.000	本			
				H形鋼 L=3.0m 100×100×6×8	2.000	本			
				H形鋼 L=3.5m 100×100×6×8	6.000	本			
				蓋版 (300用) 作業区分(据付け), 夜間作業の有無(無し), 蓋版の種類(鉄筋コンクリートU型 2種 JIS A 537 2), 蓋版の規格(300 40×10×60), 時間的制 約の有無(無し), 施工箇所における補正(無 し)	12.000	枚			第0011号代価表
				吸出し防止材設置	21.000	m2			施工P 第0012号代価表
				吸出防止材・洗掘防止材 厚10mm	21.000	m 2			20250401
				等辺山形鋼設置 4*50*50	42.000	個			
				舗装工 (単費)					

本工事費内訳書

第 07-00-407-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路盤 (単費)						m2			
					35.000				
路盤 全仕上り厚 (実数入力) (200 mm), 施工区分 (1層施工), 材料 (再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳 (全ての費用)						m2			施工 P 第0013号代価表
					35.000				
舗装 (単費)						m2			
					35.000				
表層 (車道・路肩部) 平均幅員 (1.4m以上3.0m以下), 1層当平均仕上厚 70mm以下 (50 mm), 材料 (再生密粒度アスコン (13)), 瀝青材料種類 (グライムコート PK-3), 費用の内訳 (全ての費用)						m2			施工 P 第0014号代価表
					20.000				
コンクリート舗装 構造物種別 (無筋・鉄筋構造物), 打設工法 (人力打設), コンクリート規格 (18-8-25 (高炉)), 養生工の種類 (養生無し), 現場内小運搬の有無 (無し), 費用の内訳 (全ての費用)						m3			施工 P 第0015号代価表
					15.000				
舗装									
防護柵工									
防止柵工									
転落 (横断) 防止柵						m			
					31.600				
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 施工区分 (コンクリート建込), 防護柵種類 (ビーム式・パネル式), 支柱間隔 (3m), 施工規模による加算 (100m未満), 夜間作業の補正 (無)						m			第0016号代価表
					31.600				
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員						人日			
					39.000				
交通誘導警備員B						人日			第0017号代価表
					39.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-00-407-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計									
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									