

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削						m3			
					260.000				
掘削 土質(土砂), 施工方法(上記以外 (小規模) , 施工数量(小規模 (標準))						m3			施工 P 第0001号代価表
					260.000				
残土処理工									
土砂等運搬						m3			
					270.000				
発生土処理運搬						m 3			第0002号代価表
					270.000				
擁壁工									
作業土工									
床掘り						m3			
					10.000				
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外 (小規模) , 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工 P 第0003号代価表
					10.000				
埋戻し						m3			
					5.000				
埋戻し 施工方法(上記以外 (小規模)), 土質(土砂) , 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工 P 第0004号代価表
					5.000				
場所打擁壁工									
小型擁壁						式			
					1.000				
重力式擁壁						m			第0005号代価表
					17.000				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	鉄筋工	加工・組立共	一般構造物			t			
					0.056				
	間詰コンクリート					m ²			第0006号代価表
					6.700				
	車止め	H650-W1500	Co建込			本			
					3.000				
	車止め	H650-W2000	Co建込			本			
					3.000				
	排水構造物工								
	作業土工								
	床掘り					m ³			
					12.000				
	床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外 (小規模)) , 費用の内訳(全ての費用)					m ³			施工 P 第0003号代価表
					12.000				
	埋戻し					m ³			
					6.000				
	埋戻し 施工方法(上記以外 (小規模)) , 土質(土砂)) , 費用の内訳(全ての費用)					m ³			施工 P 第0004号代価表
					6.000				
	側溝工								
	L型側溝					m			
					63.000				
	L型側溝切下げ(歩車道境界B及び 現場打ちCo)					m			第0007号代価表
					59.000				
	L型側溝切下げ(歩車道境界Bのみ) 作業区分(設置), フロック規格(各種 (600mm以 下、50kg未満)), m当り歩車道境界フロック使 用量(1.67 個/m), 基礎砕石規格(砕石 (各 種)), 均し基礎コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の有無(有り)					m			施工 P 第0008号代価表
					4.000				
	間詰Co					m ²			
					4.500				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
間詰コンクリート						m ²			第0006号代価表
					4.500				
側溝上部改修						m			
					63.500				
側溝上部取替工 (KUS)						m			第0009号代価表
					36.000				
側溝上部取替工 (KUR)						m			第0016号代価表
					27.500				
側溝蓋材料						式			第0017号代価表
					1.000				
集水枳工									
集水枳蓋						枚			
					2.000				
鋼鉄製集水枳蓋 T-25 612×700×50 細目						枚			
					1.000				
鋼鉄製集水枳蓋 T-25 815×820×50 細目						枚			
					1.000				
集水枳Gr盗難防止材 Kクリップ 重量級 アンカータイプ						個			
					2.000				
マンホール工									
マンホール嵩調整						箇所			
					5.000				
人孔調整(撤去・再設置含)						箇所			第0018号代価表
					5.000				
人孔調整材料						式			第0019号代価表
					1.000				
ハトゞホール工									
ハトゞホール嵩調整						箇所			
					2.000				
HH調整(撤去・再設置含)						箇所			第0020号代価表
					2.000				
HH調整材料						式			第0021号代価表
					1.000				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
コンクリート構造物取壊し					16.000	m3			
構造物とりこわし(無筋Co) 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(必要)					5.000	m3			
構造物とりこわし(有筋Co) 構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(必要)					11.000	m3			
舗装版切断					130.000	m			
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)					130.000	m			施工P 第0022号代価表
舗装版破碎					887.000	m2			
舗装版破碎 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(必要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)					887.000	m2			施工P 第0023号代価表
コンクリートブロック撤去					31.000	m2			
Coブロック撤去 作業区分(撤去のみ), 施工規模による加算(100m2未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無)					31.000	m2			
伐木除根工									
高木伐採・除根					7.000	本			
伐採(幹周20cm以上)					7.000	本			第0024号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
伐根（幹周20cm以上50cm未満）						本			第0025号代価表
					7.000				
中低木伐採・除根						本			
					243.000				
伐採（幹周20cm未満）						本			第0026号代価表
					243.000				
タイル舗装撤去工									
タイル張舗装撤去						m2			
					657.000				
タイル舗装取壊 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(必要)						m3			
					3.900				
縁石撤去工									
地先境界ブロック撤去						m			
					21.000				
地先境界ブロック撤去 再利用区分(再利用)						m			施工P 第0027号代価表
					21.000				
運搬処理工									
殻運搬						m3			
					51.000				
無筋Co殻運搬処理						m 3			第0028号代価表
					8.000				
有筋Co殻運搬処理						m 3			第0029号代価表
					11.000				
As舗装殻運搬処理						m 3			第0030号代価表
					26.000				
タイル舗装殻運搬処理						m 3			第0031号代価表
					6.000				
現場発生品運搬						t			
					0.300				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	現場発生品及び支給品運搬	トラック機種(クレーン装置付2t級、吊能力2.9t), DI	D区間の有無(有り), 片道運搬距離 (km) DI	D有(9.0km以下)	0.300	t			施工P 第0032号代価表
	木根処分費				0.300	t			
	舗装工								
	舗装準備工								
	不陸整正				114.000	m2			
	不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(29mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整碎石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)				114.000	m2			施工P 第0033号代価表
	アスファルト舗装工(車道部1)								
	上層路盤				21.000	m2			
	上層路盤(路肩部) 材料(粒度調整碎石 M-30), 全仕上り厚(実数入力)(100 mm), 施工区分(1層施工), 費用の内訳(全ての費用)				21.000	m2			施工P 第0034号代価表
	基層				21.000	m2			
	基層(路肩部) 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再生粗粒度アスコン(20)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)				21.000	m2			施工P 第0035号代価表
	表層				21.000	m2			
	表層(路肩部) 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン(13)), 瀝青材料種類(タックコート PK-4), 費用の内訳(全ての費用)				21.000	m2			施工P 第0036号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工（車道部 2）									
上層路盤					3.000	m2			
上層路盤(路肩部) 材料(粒度調整砕石 M-30), 全仕上り厚（実 数入力）(100 mm), 施工区分(1層施工), 費 用の内訳(全ての費用)					3.000	m2			施工 P 第0034号代価表
表層					3.000	m2			
表層(路肩部) 平均幅員(1.4m未満（仕上厚50mm以下）), 1 層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再 生密粒度アスコン（1 3）), 瀝青材料種類 (ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3), 費用の内訳(全ての費用)					3.000	m2			施工 P 第0037号代価表
アスファルト舗装工（歩道部）									
路盤					1,160.000	m2			
路盤(歩道部) 全仕上り厚（実数入力）(100 mm), 施工区 分(1層施工), 材料(再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40), 費 用の内訳(全ての費用)					1,160.000	m2			施工 P 第0038号代価表
表層					1,160.000	m2			
表層(歩道部) 平均幅員(1.4m以上), 1層当平均仕上厚 70m m以下(30 mm), 材料(再生細粒度アスコン（ 1 3）), 瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3), 費 用の内訳(全ての費用)					1,160.000	m2			施工 P 第0039号代価表
アスファルト舗装工（出入口部 1 : W ≦4m）									
路盤					81.000	m2			
路盤(出入口部 1) 全仕上り厚（実数入力）(200 mm), 施工区 分(1層施工), 材料(再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40), 費 用の内訳(全ての費用)					81.000	m2			施工 P 第0040号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層						m2			
					81.000				
表層(出入口部 1) 平均幅員(1.4m以上3.0m以下), 1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0041号代価表
					81.000				
アスファルト舗装工 (出入口部 2 : W>4m)									
路盤						m2			
					225.000				
下層路盤(出入口部 2) 全仕上り厚 (実数入力) (250 mm), 施工区分(2層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0042号代価表
					225.000				
表層						m2			
					225.000				
表層(出入口部 2) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0043号代価表
					225.000				
付帯工									
路面誘導ブロック									
誘導ブロック (溶融式)						m			
					509.000				
視覚障害者誘導ブロック 誘導用 W=300mm 溶融式						m			
					509.000				
誘導ブロック (シート式)						式			
					1.000				
視覚障害者誘導ブロック (警告用)						m 2			第0044号代価表
					26.900				
視覚障害者誘導ブロック (横断用)						m 2			第0045号代価表
					7.900				
縁石工									

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ						m			
					9.000				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(低型) 作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種(600mm以下、50kg未満)),m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(1.67 個/m),基礎碎石規格(無し),均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(無し)						m			施工P 第0046号代価表
					9.000				
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ						m			
					21.000				
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(再利用) 作業区分(再利用設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(A種(120×120×600)),基礎碎石規格(碎石(各種)),均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25(高炉)),養生工の有無(有り)						m			施工P 第0047号代価表
					21.000				
区画線工									
熔融式区画線						m			
					123.000				
区画線設置(実線：白W=15cm) 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(熔融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),熔融式塗料規格(含有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)						m			
					33.000				
区画線設置(実線：白W=30cm) 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(熔融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様区分(実線 30cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),熔融式塗料規格(含有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)						m			
					3.000				
区画線設置(実線：白W=45cm) 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(熔融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様区分(実線 45cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),熔融式塗料規格(含有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)						m			
					66.000				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(破線：白W=30cm) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1. 5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					6. 000	m			
区画線設置(矢印：白) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1. 5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					15. 000	m			
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					94. 000	人日			
交通誘導警備員B					94. 000	人日			
直接工事費計									
現場環境改善費(率計上)									
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									