



仮設工標準図（1／3）

標準断面図 S=1:50
NO. 1+3.0 ～ NO. 1+15.0、NO. 3+12.6 ～ NO. 6+8.8




鋼矢板継施工部詳細図

開先加工詳細図 S=1:10 突合せ溶接部詳細図 S=1:10



現場継手詳細図 S=1:10




鋼矢板現場溶接継ぎ仕様（参考）


鋼矢板名称	溶接継ぎ	ウェブ内側菱形補強板			フランジ外側矩形補強板			
	hw (mm)	bp1 (mm)	tp1 (mm)	tp2 (mm)	gp (mm)	bp2 (mm)	tp2 (mm)	tp2 (mm)
広幅鋼矢板Ⅱw型	25	100	280	9	85	50	80	9
広幅鋼矢板Ⅲw型	25	130	370	9	120	50	80	9
広幅鋼矢板Ⅳw型	25	130	360	9	145	90	150	9

注）表中の数値は参考値であり、施工時には指針・基準書等を確認の上、溶接を行うこと。

鋼矢板施工詳細図 S=1:50



A部詳細図 S=1:20



※図中の寸法は、上記標準断面図における鋼矢板長とする。

工 事 名	令和	年度	第 号
路 線 名			
工事箇所	土浦市木田余地内		
図面種別	仮設工標準図（1／3）		
縮 尺	S=図示		
図面番号			
作成年月日			
土 浦 市 建 設 部 下 水 道 課			

土
浦
市