

# 本工事費内訳書

第 07-02-001-9-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
函渠工(補助)									
函渠工(補助)									
土工(補助)									
掘削						m3			
					1,870.000				
機械掘削工(バックホウ) バックホウ規格(排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3) )						m3			
					1,870.000				
埋戻						m3			
					390.000				
機械投入埋戻工(バックホウ) バックホウ規格(排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3) ) , タンバ締固め数量(m3) (実数) (111 m3)						m3			
					390.000				
発生土処理						m3			
					2,230.000				
発生土処理(大泉砕石利用)						m3			第0001号代価表
					1,800.000				
発生土処理(改良土)						m 3			第0002号代価表
					430.000				
排水路布設工(補助)									
函渠布設						m			
					126.000				
ボックスカルバート 作業区分(据付), 製品長(1.5m/個), 内空幅・ 内空高 (m) (2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5), 基礎材種別(均しコンクリート), PC鋼材による縦 締め(無し), ラフレレンクレーン賃料補正係数(標準 ) , 費用の内訳(全ての費用)						m			施工P
					126.000				
ボックスカルバート材料費						式			第0003号代価表
					1.000				
函渠基礎						m			
					126.000				
函渠基礎 (補強)						m			第0004号代価表
					126.000				

# 本工事費内訳書

第 07-02-001-9-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
付帯工（補助）									
安全対策工（補助）									
交通誘導警備員					1.000	式			
交通誘導警備員B					85.000	人日			
函渠工（単独）									
土工（単独）									
土工（単独）									
掘削					300.000	m3			
機械掘削工（バックホウ） バックホウ規格（排対（2次）山積0.8m3（平0.6m3））					300.000	m3			
埋戻					130.000	m3			
機械投入埋戻工（バックホウ） バックホウ規格（排対（2次）山積0.8m3（平0.6m3））、タンバ締固め数量（m3）（実数）（111 m3）					130.000	m3			
発生土処理					340.000	m3			
発生土処理（大泉砕石利用）					200.000	m3			第0001号代価表
発生土処理（改良土）					140.000	m 3			第0002号代価表
舗装版破碎					390.000	m2			
舗装版切断 舗装版種別（アスファルト舗装版）、アスファルト舗装版厚（15cm以下）、費用の内訳（全ての費用）					269.000	m			施工P

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-02-001-9-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	舗装版破碎	舗装版種別 (アスファルト舗装版), 障害等の有無 (無し), 騒音振動対策 (不要), 舗装版厚 (15cm 以下), 積込作業の有無 (有り), 費用の内訳 (全ての費用)			390.000	m2			施工 P
As 殻運搬処分					19.000	m 3			第0005号代価表
排水構造物工 (単独)									
土工 (単独)									
掘削					110.000	m3			
機械掘削工 (バックホウ)	バックホウ規格 (排対 (2次) 山積0.8m3 (平0.6m3))				110.000	m3			
埋戻し					40.000	m3			
機械投入埋戻工 (バックホウ)	バックホウ規格 (排対 (2次) 山積0.8m3 (平0.6m3)), タンバ締固め数量 (m3) (実数) (111 m3)				40.000	m3			
発生土処理					120.000	m3			
発生土処理 (大泉砕石利用)					80.000	m3			第0001号代価表
発生土処理 (改良土)					40.000	m 3			第0002号代価表
排水構造物工 (単独)									
U字リユーム布設					160.600	m			
U字リユーム布設					160.600	m			第0006号代価表
グレーチング 設置	蓋1組当り質量 (200kg以下)				24.000	組			施工 P
グレーチング 蓋					24.000	枚			

# 本工事費内訳書

第 07-02-001-9-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
転倒防止工						m			第0007号代価表
					160.600				
深溝U字溝						m			
					27.900				
深溝U字溝布設						m			第0008号代価表
					27.900				
転倒防止工						m			第0009号代価表
					27.900				
蓋設置 蓋1組当り質量(200kg以下)						組			施工 P
					25.000				
現場打側溝用および長尺U字溝用 蓋 横断用 IRL-350						枚			
					25.000				
グレーチング設置 蓋1組当り質量(200kg以下)						組			施工 P
					3.000				
鋼鉄製側溝蓋（長尺U字溝用） T-25 350用 (IH0-2)						枚			
					3.000				
集水枡設置						基			
					4.000				
プレキャスト集水枡 作業区分(据付), 製品質量 (kg/基) (2200kgを超え2800kg以下), 基礎碎石の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)						基			施工 P
					1.000				
集水枡 (グレーチング含む) 1000*1700*1150 T-25						基			
					1.000				
プレキャスト集水枡 作業区分(据付), 製品質量 (kg/基) (1200kgを超え1600kg以下), 基礎碎石の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)						基			施工 P
					3.000				
集水枡 (グレーチング含む) 700*700*1200 T-25						基			
					3.000				
管渠工 (単独) φ100									
塩ビ管布設工						箇所			
					18.000				
硬質塩化ビニル管 Φ100						本			
					10.000				

# 本工事費内訳書

第 07-02-001-9-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
90° 曲管						個			
					18.000				
コンクリート削孔 削孔深さ(30mm以上200mm未満)						孔			施工P
					18.000				
管渠工（単独）φ250、φ200									
塩ビ管布設工φ250、φ200						箇所			
					1.000				
硬質塩化ビニル管設置工 規格・仕様(呼び径 200mm), 施工規模(20m未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無)						m			
					16.500				
硬質塩化ビニル管設置工 規格・仕様(呼び径 250mm), 施工規模(20m以上), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無)						m			
					41.800				
硬質塩化ビニル管 φ200						本			
					5.000				
硬質塩化ビニル管 φ250						本			
					11.000				
地盤改良工（単独）									
地盤改良工（単独）									
安定処理工						m2			
					696.000				
安定処理 使用機種(バックホウ), 施工箇所(構造物基礎), 混合深さ(1mを超え2m以下), 固化材100m2当り使用量（実数）(20 t/100m2)						m2			施工P
					696.000				
付帯工（単独）									
構造物取壊し工（単独）									
コンクリート構造物取壊し						m3			
					15.000				

# 本工事費内訳書

第 07-02-001-9-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)					15.000	m3			
Co殻運搬処理					15.000	m 3			第0010号代価表
矢板護岸工 (単独)									
笠コンクリート					160.600	m			
笠コンクリート工 (B700×H600)					160.600	m			第0011号代価表
伸縮目地工 (瀝青質系) t=10mm					1.687	m 2			
舗装工 (単独)									
下層路盤					286.000	m2			
下層路盤 全仕上り厚 (実数入力) (200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)					146.000	m2			施工 P
下層路盤 全仕上り厚 (実数入力) (130 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)					140.000	m2			施工 P
上層路盤					727.000	m2			
上層路盤 材料(粒度調整砕石 M-30), 全仕上り厚 (実数入力) (150 mm), 施工区分(1層施工), 費用の内訳(全ての費用)					286.000	m2			施工 P
上層路盤 材料(粒度調整砕石 M-30), 全仕上り厚 (実数入力) (110 mm), 施工区分(1層施工), 費用の内訳(全ての費用)					355.000	m2			施工 P

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-02-001-9-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	上層路盤	材料(粒度調整碎石 M-30), 全仕上り厚 (実数入力) (70 mm), 施工区分(1層施工), 費用の内訳(全ての費用)			86.000	m2			施工 P
	表層				642.000	m2			
	表層	平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (13)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)			642.000	m2			施工 P
	境界復元工 (単独)								
	境界鋳				14.000	枚			
	道路付属物設置工(境界鋳設置)	施工規模(10枚以上30枚未満), 材料費区分(手間のみ), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)			14.000	枚			
	境界プレート				14.000	枚			
	道路付属物工 (単独)								
	道路鋳設置				24.000	個			
	道路付属物設置工(道路鋳設置)	施工区分(小型鋳), 材料費区分(手間+材料費), 規格・仕様(小型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm), 施工規模(30個以上(標準)), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)			24.000	個			
	視線誘導標				6.000	本			
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	施工区分(土中建込), 材料費区分(手間+材料費), 反射体の種類(両面), 規格・仕様(反射体径φ300 支柱径φ60.5), 加算額(標準), 施工規模(10本未満), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)			4.000	本			

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-02-001-9-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				道路付属物設置工(視線誘導標設置) 施工区分(土中建込), 材料費区分(手間のみ), 反射体の種類(両面), 規格・仕様(反射体径φ300 支柱径φ60.5), 施工規模(10本未満), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)	2.000	本			
水替工 (単独)									
ポンプ運転工					1.000	式			
ポンプ 据付・撤去工					1.000	現場			
ポンプ 運転工 排水方法・動力源(作業時排水 発動発電機) , ポンプ 台数 (実数入力) (2 台)						日			
ポンプ 運転工 (用水用) 排水方法・動力源(作業時排水 発動発電機) , ポンプ 台数 (実数入力) (1 台)						日			
安全対策工 (単独)									
交通誘導警備員					1.000	式			
交通誘導警備員B					130.000	人日			
仮設工 (単独)									
鋼矢板工 (単独)									
鋼矢板継加工 (ⅢW型)					34.000	枚or本			
鋼矢板頭上げ工 0.5m引上げ					34.000	枚			
溶接工 建込長調整 添接板・開先部					34.000	枚			
鋼矢板 (材料費) L=2.0/枚 W=0.6m/枚 広幅鋼矢板Ⅲw型					5.500	t			



# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-02-001-9-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				短尺エキストラ 2m以上6m未満		t			
					5.500				
				切断・開先加工 0.5m1.5mに切断・開先加工		箇所			
					17.000				
				開先加工		箇所			
					17.000				
				添接板 ◇130×370×9		kg			
					58.000				
				添接板 □50×80×9		kg			
					19.000				
				鋼矢板打込み工 0.5～1.5m打込み		枚			
					34.000				
				鋼矢板工（単独）					
				鋼矢板打込み（IVW型）		枚or本			
					219.000				
				パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み 施工場所(陸上),パイプロハンマの規格(電動式 60kW),鋼矢板1枚当り継施工箇所数(無し),鋼矢板型式(IVw型),鋼矢板打込長(9m以下)		枚			
					219.000				
				鋼矢板 IVw型, L=10m		t			
					232.100				
				鋼矢板加工費 T字コーナー加工		m			
					10.000				
				鋼矢板打込み（IIIW型）		枚or本			
					243.000				
				パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み 施工場所(陸上),パイプロハンマの規格(電動式 60kW),鋼矢板1枚当り継施工箇所数(無し),鋼矢板型式(IIIw型),鋼矢板打込長(9m以下)		枚			
					243.000				
				鋼矢板加工費 T字コーナー加工		m			
					19.000				
				鋼矢板天端保護		m			
					58.300				

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-02-001-9-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板（材料費）Ⅲw型						式			第0012号代価表
					1.000				
敷鉄板設置・撤去						枚			
					84.000				
敷鉄板設置・撤去 作業区分(設置・撤去)						m2			
					761.000				
敷鉄板賃料 敷鉄板の種類(22×1,524×6,096(mm)),不足分弁償金の有無(無),供用日数(日)(実数入力)(日),整備費の有無(有)						枚			
					82.000				
鋼矢板工（単独）									
鋼矢板切断						箇所			
					419.000				
スクラップ ヘビーH1						t			
					39.500				
ガス切断 鋼材規格(鋼矢板)						箇所			
					419.000				
開削部覆工（単独）									
仮設材設置						式			
					1.000				
覆工板設置・撤去(設置面積700m2を超える) 作業区分(設置・撤去),ラフテレーンクレーン賃料補正(標準(1.0))						m2			
					756.000				
覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2を超える) 作業区分(設置・撤去),ラフテレーンクレーン賃料補正(標準(1.0))						t			
					46.900				
覆工板賃料 鋼製(補強型) 12ヶ月以内						月・m2			
					6,804.000				
覆工板 整備費 鋼製(補強型)						m2			
					756.000				
鋼製山留材質料 H-400 181～360日						日・t			

# 本工事費内訳書

第 07-02-001-9-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				鋼製山留材質料 整備費 H-400	46.900	t			
				溝形鋼（大形） SS400 10.5×380×100	13.700	t			
				等辺山形鋼（大形） S S 4 0 0 1 2 × 1 5 0 × 1 5 0	6.900	t			
				溝形鋼（大形） S S 4 0 0 8 × 2 0 0 × 9 0	7.600	t			
				スクラップ ヘビーH1	28.200	t			
				切梁・腹起し設置・撤去 作業区分(設置・撤去),火打ブロックの有 無(無),ラフテレーンクレーン賃料補正(標 準 (1.0) )	40.900	t			
				鋼製山留材質料 H-250~H-400 1 8 1 ~ 3 6 0 日		日・t			
				副部材A 賃料		日・t			
				鋼製山留材質料（副部材A） 整備費 部品	7.100	t			
				鋼製山留材質料（副部材B） 不足分弁償金(新品) 部品	1.300	t			
				高欄設置工 形式区分(単管パイプ型),作業区分(設置)	258.000	m			
				高欄撤去工 形式区分(単管パイプ型),作業区分(撤去)	258.000	m			
				覆工板開閉工 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準)	756.000	m2			
				仮設道路工（単独）					
				敷鉄板設置・撤去	9.000	枚			
				敷鉄板設置・撤去 作業区分(設置・撤去)	83.000	m2			

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-02-001-9-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	敷鉄板賃料	敷鉄板の種類(22×1,524×6,096(mm)), 不足分弁償金の有無(無), 供用日数(日) (実数入力) (日), 整備費の有無(有)			9.000	枚			
土のう積					10.000	m2			
土のう積工	作業区分(小口並べ), 作業内容(仕捨て・積立・撤去)				10.000	m2			
大型土のう積					1.000	式			
大型土のう工	作業区分(製作・設置), 袋詰土区分(流用土), 設置作業半径(6m以下)				12.000	袋			
大型土のう工	作業区分(撤去), 設置作業半径(6m以下)				12.000	袋			
段差すりつけ					83.000	m2			
盛土	施工幅員(2.5m未満)				10.000	m3			施工P
止水締切工									
軽量鋼矢板工					1.000	式			
軽量鋼矢板設置・撤去					256.000	m			施工P
鋼矢板〔軽量矢板〕賃料	軽量型 1～90日					日・t			
鋼矢板〔軽量矢板〕	整備費 軽量型				26.500	t			
構造物移設工(単独)									
閉塞版					1.000	枚			
閉塞版設置・撤去	ボックスブロック1個当り質量(4000kgを超え11000kg以下), ラフテレンクレーン賃料補正係数(標準)				1.000	個			施工P

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-02-001-9-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板						枚or本			
					8.000				
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み 施工場所(陸上),パイプロハンマの規格(電動式 60kW),鋼矢板1枚当り継施工箇所数(無し),鋼矢板型式(IIIw型),鋼矢板打込長(9m以下)						枚			
					8.000				
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き 施工場所(陸上),パイプロハンマの規格(電動式60kW),引抜長(9m以下)						枚			
					8.000				
横断水路						m			
					27.000				
プレキャスト集水桝 作業区分(据付・撤去),製品質量(kg/基)(200kgを超え400kg以下),基礎碎石の有無(無し),費用の内訳(全ての費用)						基			施工P
					1.000				
鋼材切断工						m			
					0.800				
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径(呼び径200mm)						m			
					12.000				
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径(呼び径250mm)						m			
					12.000				
硬質塩化ビニル管移設工 呼び径(呼び径200mm)						m			
					5.000				
コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物),打設工法(人力打設),コンクリート規格(18-8-25(高炉)),養生工の種類(一般養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P
					0.500				
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-02-001-9-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費						t			
					611.000				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 発注機関区分(関東・中部・近畿), 片道運搬距離 (実数入力) (3.4 km), 製品長区分(12m以内), 運搬割増率(各種 (実数入力) ), 運搬割増率 (実数入力) (1), その他の諸料金の有無(無)						t			
					611.000				
仮設材等の積込み取卸し費 作業区分(積込み、取卸し(往復分) )						t			
					611.000				
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									