

# 本工事費内訳書

第 07-00-407-G-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削					1,250.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(ホヱソカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)					1,250.000	m3			施工P
路体盛土工									
路体盛土					80.000	m3			
機械盛土 施工幅員(2.5m以上4.0m未満)					80.000	m3			施工P 第0001号代価表
残土処理工									
土砂等運搬					1,200.000	m3			
土砂等運搬 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無)(49.5km以下)					1,200.000	m3			施工P 第0002号代価表
残土等処分					1,200.000	m3			
ストックヤード利用料金 発生土搬入					1,200.000	m3			
法面整形工									
法面整形(盛土部)					110.000	m2			

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-00-407-G-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	法面整形	整形箇所(盛土部), 法面締固めの有無(有り)			110.000	m2			施工P 第0003号代価表
	人力施工による植生工 (筋芝)	工種区分(筋芝工), 施工規模(100m2以上300m2未満), 時間制約を受ける場合の補正(無)			110.000	m2			
地盤改良工									
置換工									
置換					860.000	m3			
路床入替					860.000	m 3			第0004号代価表
人力路床面仕上げ					1,010.000	m 2			
法面工									
擁壁工									
柵板土留					90.000	m			
H形鋼 L=2.0m 100×100×6×8					63.000	本			
H鋼打ち込み					63.000	本			第0005号代価表 20250501
コンクリート柵板 (設置込み) 1500×300×50					140.000	枚			
吸出し防止材設置					53.000	m2			施工P 第0006号代価表
吸出防止材・洗掘防止材 厚10mm					53.000	m 2			
等辺山形鋼設置 4*50*50					126.000	個			

# 本工事費内訳書

第 07-00-407-G-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
間詰め工									
間詰めコンクリート					6.000	m2			
路盤材敷均し t=10cm					0.600	m 3			20250501
間詰めコンクリート t=5cm 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(養生無し), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)					0.300	m3			施工P
排水構造物工									
作業土工									
床掘り(掘削)					60.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(オープンカット), 押土の有無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,000m3未満)					60.000	m3			施工P 第0007号代価表
埋戻し					20.000	m3			
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m未満)					20.000	m3			施工P 第0008号代価表
側溝工									
プレキャストU型側溝					223.000	m			
KUS300*300 作業区分(据付), U字側溝種類(KUS300*300), 夜間作業の有無(無し), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無し), 基礎砕石施工の有無(有), 基礎砕石の種類(再生クラッシャー RB-40), 基礎砕石設計数量(0.5 m3/10m)					5.000	m			

# 本工事費内訳書

第 07-00-407-G-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		KUR300*300	作業区分(据付), U字側溝種類(KUR300*300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッシュヤーン RB-40), 基礎碎石設計数量(0.825 m3/10m)		42.000	m			
		KUS300*400	作業区分(据付), U字側溝種類(KUS300*400), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッシュヤーン RB-40), 基礎碎石設計数量(0.5 m3/10m)		56.000	m			
		KDS300*500	作業区分(据付), U字側溝種類(KDS300*500), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッシュヤーン RB-40), 基礎碎石設計数量(0.55 m3/10m)		80.000	m			
		KDS300×600	作業区分(据付), U字側溝種類(KDS300*600), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッシュヤーン RB-40), 基礎碎石設計数量(0.825 m3/10m)		40.000	m			
		KUR300*300 (敷設替)	作業区分(据付 再利用撤去), U字側溝種類(KUR300*300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッシュヤーン RB-40), 基礎碎石設計数量(0.825 m3/10m)		10.000	m			
		敷調整コンクリート	構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(養生無し), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)		3.000	m3			施工P
	側溝蓋				225.000	枚			
		ISL-300	作業区分(据付), 蓋版の種類(ISL-300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)		162.000	枚			

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-00-407-G-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		グレーチングT14	300用	作業区分(据付), 蓋版の種類(T-14 300用), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無 し), 施工箇所による補正(無)	20.000	枚			
		IRL-300		作業区分(据付), 蓋版の種類(IRL-300), 夜 間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し ) , 施工箇所による補正(無)	39.000	枚			
		グレーチングT25	300用	作業区分(据付), 蓋版の種類(T-25 300用), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無 し), 施工箇所による補正(無)	4.000	枚			
		鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具(長尺U 字溝用)		押込み式(一体型)T-14 300, 350, 400用	40.000	個			
		鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具(長尺U 字溝用)		押込み式(一体型)T-25 300, 350, 400用	8.000	個			
		IR-300 (敷設替)		作業区分(据付 再利用撤去), 蓋版の種類( IR-300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約 の有無(無し), 施工箇所による補正(無)	20.000	枚			
管渠工									
鉄筋コンクリート台付管					6.000	m			
ヒューム管Φ300				作業区分(据付), 管径(300mm), 1個当りの管 長さ(実数入力)(2.4 m/個), 費用の内訳( 全ての費用)	6.000	m			施工P 第0009号代価表
ボックスカルバート敷板 300用					3.000	個			
集水桝・マンホール工									
プレキャスト集水桝					2.000	箇所			
プレキャスト集水桝				作業区分(据付), 製品質量(kg/基)(600kg を超え800kg以下), 基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	2.000	基			施工P 第0010号代価表

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-00-407-G-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A-11型	500×500×750	(T-14)				基			施工P 第0011号代価表
				1.000					
A-11型	500×500×750	(T-25)				基			施工P 第0012号代価表
				1.000					
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
舗装版切断						m			
				170.000					
As舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版 厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0013号代価表
				170.000					
舗装版破碎						m2			
				700.000					
As舗装版破碎 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無 し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm 以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全 ての費用)						m2			施工P 第0014号代価表
				700.000					
コンクリート構造物取壊し						m3			
				5.000					
構造物とりこわし 構造物区分(鉄筋構造物),工法区分(機械施 工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の 有無(無し),低騒音・低振動対策(不要)						m3			
				5.000					
運搬処理工									
殻運搬						m3			
				40.000					
As殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎),積込工法区分(機 械(騒音対策不要、厚15cm以下)),DID区間 の有無(無し),運搬距離(km)(DID区間無 ) (11.5km以下),費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0015号代価表
				35.000					

# 本工事費内訳書

第 07-00-407-G-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Co殻運搬	殻発生作業(コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無) (10.9km以下), 費用の内訳(全ての費用)				5.000	m3			施工P 第0016号代価表
殻処分					40.000	m3			
アスファルト廃材処理費(中間処理施設)	掘削材 40cm以下				82.000	t			
コンクリート廃材処理費(中間処理施設)	道路用コンクリート製品(メッシュ筋) 60cm以下				12.000	t			
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					100.000	人日			
交通誘導警備員B					100.000	人日			
舗装									
舗装工									
アスファルト舗装工									
下層路盤(車道・路肩部)					1,020.000	m2			
下層路盤 t=30cm 全仕上り厚(実数入力)(300mm), 施工区分(2層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)					1,020.000	m2			施工P
上層路盤(車道・路肩部)					910.000	m2			

# 本工事費内訳書

第 07-00-407-G-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	上層路盤	t=10cm	材料(粒度調整碎石 M-30), 全仕上り厚 (実数入力) (100 mm), 施工区分(1層施工), 費用の内訳(全ての費用)		910.000	m2			施工 P
	基層(車道・路肩部)				910.000	m2			
	基層	t=5cm	平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生粗粒度アスコン (20)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)		910.000	m2			施工 P
	路盤(歩道部)				220.000	m2			
	路盤	t=10cm	全仕上り厚 (実数入力) (100 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)		220.000	m2			施工 P
	表層(歩道部)				220.000	m2			
	表層	t=3cm	平均幅員(1.4m以上), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(30 mm), 材料(再生細粒度アスコン (13)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)		220.000	m2			施工 P
	表層(車道・路肩部)				80.000	m2			
	表層(車道・路肩部)		平均幅員(1.4m以上3.0m以下), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (20)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)		80.000	m2			施工 P 第0017号代価表
	路盤(車道・路肩部)				80.000	m2			
	下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚 (実数入力) (250 mm), 施工区分(2層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)		80.000	m2			施工 P 第0018号代価表 20250501
	仮舗装工								



# 本工事費内訳書

第 07-00-407-G-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)						m2			
					260.000				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(150 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0019号代価表
					260.000				
上層路盤(車道・路肩部)						m2			
					290.000				
上層路盤(車道・路肩部) 材料(粒度調整碎石 M-30), 全仕上り厚(実数入力)(100 mm), 施工区分(1層施工), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0020号代価表
					290.000				
表層(車道・路肩部)						m2			
					290.000				
表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m以上3.0m以下), 1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm), 材料(再生粗粒度アスコン(20)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0021号代価表
					290.000				
縁石工									
縁石工									
歩車道境界ブロック						m			
					108.000				
歩車道境界ブロック(防草タイプ) 作業区分(設置), ブロック規格(各種1000-2000 mm、150-550kg未満), m当り歩車道境界ブロック使用量(0.5 個/m), 基礎碎石規格(碎石(各種)), 均し基礎コンクリート規格(無し)						m			施工P
					108.000				
防護柵工									
防止柵工									
転落(横断)防止柵						m			
					33.000				

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-00-407-G-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分(土中建込), 防護柵種類(ビーム式・パネル式), 支柱間隔(3m), 根巻きコンクリートの有無(無), 施工規模による加算(50m未満), 夜間作業の補正(無)				33.000	m			
道路附属施設工									
道路附属物工									
道路鋸					8.000	個			
道路附属物設置工(道路鋸設置)	施工区分(小型鋸), 材料費区分(手間+材料費), 規格・仕様(小型鋸 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm), 施工規模(10個未満), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)				8.000	個			
区画線工									
区画線工									
熔融式区画線					160.000	m			
区画線設置 (実線: W=15cm)	夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)				160.000	m			20250501
直接工事費計									
現場環境改善費(率計上)									
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-00-407-G-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量		単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費										
現場管理費										
工事原価										
一般管理費等										
契約保証費用										
工事価格										
消費税相当額										
請負工事費										