

本工事費内訳書

第 07-01-001-1-091 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕（道路管理課分）									
舗装工									
舗装打換え工									
舗装版切断									
					30.000	m			
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)					30.000	m			施工P 第0001号代価表
舗装版破碎									
					1,020.000	m2			
舗装版破碎 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)					1,020.000	m2			施工P 第0002号代価表
殻運搬									
					51.000	m3			
殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎),積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)),DID区間の有無(無し),運搬距離(km)(DID区間無し)(6.5km以下),費用の内訳(全ての費用)					51.000	m3			施工P 第0003号代価表
殻処分									
					51.000	m3			
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下					119.900	t			
表層									
					1,020.000	m2			
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧) 総施工量(1000m2以上),打換え区分(舗装版のみの打換え),すりつけ作業の有無(無)					1,020.000	m2			

本工事費内訳書

第 07-01-001-1-091 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	表層(車道・路肩部)	平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)			1,020.000	m2			施工P 第0004号代価表
区画線工									
区画線工									
溶融式区画線					15.400	m			
区画線設置(停止線)	夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)				2.000	m			
区画線設置(止まれ)	夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)				13.400	m			
道路付属施設工									
道路付属物工									
アスカブ設置工					91.000	m			
アスカブ	断面積(195cm2以上215cm2未満), 材料(再生細粒度アスコン (1 3)), 費用の内訳(全ての費用)				91.000	m			施工P 第0005号代価表
防草シート設置工					220.000	m2			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-001-1-091 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
防草シート設置						m ²			第0006号代価表
					220.000				
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員						人日			
					9.000				
交通誘導警備員B						人日			
					9.000				
道路改良（道路建設課分）									
道路清掃工									
排水施設清掃工									
側溝清掃（人力）						m			
					200.000				
側溝清掃（人力清掃工） 側溝蓋規格（無蓋）						m			施工P 第0007号代価表
					200.000				
土砂等運搬 土砂等発生現場（小規模）、積込機種・規格（ハックホク山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ））、土質（土砂（岩塊・玉石混り土含む））、DID区間の有無（無し）、運搬距離（km）（DID区間無）（7.5km以下）						m ³			施工P 第0008号代価表
					3.000				
構造物撤去工									
排水構造物撤去工									
既設蓋版撤去						枚			
					334.000				
既設Co蓋撤去						枚			第0009号代価表
					334.000				
既設横断側溝撤去						m			
					4.000				

本工事費内訳書

第 07-01-001-1-091 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				構造物とりこわし 構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)	0.520	m3			
運搬処理工									
殻運搬					8.500	m3			
Co殻運搬処理					8.500	m 3			第0010号代価表
排水構造物工									
管渠工									
塩ビ管布設					198.000	m			
塩ビ管布設 作業区分(据付), 管種別(直管), 呼び径(200~400mm), 費用の内訳(全ての費用)					198.000	m			施工P 第0011号代価表
砂基礎工					198.000	m			第0012号代価表
側溝工									
プレキャストU型側溝					3.500	m			
横断側溝(KURZ300×300)					3.500	m			第0013号代価表 20250501
集水桝・マンホール工									
プレキャスト集水桝					5.000	箇所			
プレキャスト集水桝 作業区分(据付), 製品質量(kg/基)(600kgを超え800kg以下), 基礎砕石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)					5.000	基			施工P 第0014号代価表
集水桝A 500×500×500(内) T-25 並目					4.000	基			20250501

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-001-1-091 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
集水桝B 500×500×600(内) T-25 並目					1.000	基			20250501
付帯工									
コンクリート工									
Co打設					12.700	m3			
コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(ハ ックホウ(クレーン機能付)打設), コンクリート規格(18 -8-25(高炉)), 養生工の種類(一般養生), 費用の内訳(全ての費用)					12.700	m3			施工P 第0015号代価表
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(鉄筋 ・無筋構造物)					19.800	m2			施工P 第0016号代価表
鉄筋金網 100×100 φ6					39.600	m 2			20250501
小口止Co					2.000	箇所			
小口止め					2.000	箇所			第0017号代価表
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					20.000	人日			
交通誘導警備員B					20.000	人日			
直接工事費計									
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-001-1-091 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									