

工事数量総括（内訳）表

第 07-01-016-2-047 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕（起債対象）				式			
	1						
舗装工（起債対象）				式			
	1						
路面切削工				式		路面切削	519.000 m2
	1				殻運搬(路面切削)	25.900 m3	
						殻処分	60.860 t
舗装打換え工				式		表層	519.000 m2
	1						
区画線工（起債対象）				式			
	1						
区画線工				式		熔融式区画線	269.000 m
	1						
仮設工（起債対象）				式			
	1						
交通管理工				式		交通誘導警備員	2.000 人日
	1						
道路修繕（起債対象外）				式			
	1						
舗装工（起債対象外）				式			
	1						
路面切削工				式		路面切削	1,120.000 m2
	1				殻運搬(路面切削)	56.000 m3	
						殻処分	131.600 t
舗装打換え工				式		表層	1,120.000 m2
	1						
区画線工（起債対象外）				式			
	1						
区画線工				式		熔融式区画線	448.000 m
	1						
仮設工（起債対象外）				式			
	1						
交通管理工				式		交通誘導警備員	4.000 人日
	1						
直接工事費計				式			
	1						

工事数量総括（内訳）表

第 07-01-016-2-047 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
共通仮設				式		
		1				
共通仮設費				式		
		1				
運搬費				式		建設機械運搬費2.000台
		1				
共通仮設費（率計上）				式		
		1				
共通仮設費計				式		
		1				
純工事費				式		
		1				
現場管理費				式		
		1				
工事原価				式		
		1				
一般管理費等				式		
		1				
契約保証費用				式		
		1				
工事価格				式		
		1				
消費税相当額				式		
		1				
請負工事費				式		
		1				

本工事費内訳書

第 07-01-016-2-047 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕（起債対象）									
舗装工（起債対象）									
路面切削工									
路面切削					519.000	m2			
路面切削 施工区分・平均切削深さ(全面切削6cm以下 (4000m2以下)), 段差すりつけの撤去作業 (有り), 費用の内訳(全ての費用)					519.000	m2			施工 P
殻運搬(路面切削)					25.900	m3			
殻運搬(路面切削) DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DI D区間無) (7.5km以下), 費用の内訳(全ての 費用)					25.900	m3			施工 P
殻処分					60.860	t			
アスファルト廃材処理費(中間処 理施設) 切削材 40cm以下					60.860	t			
舗装打換え工									
表層					519.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)					519.000	m2			施工 P
区画線工（起債対象）									
区画線工									
熔融式区画線					269.000	m			

本工事費内訳書

第 07-01-016-2-047 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				区画線設置(実線 W=150) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	200.000	m			
				区画線設置(実線 W=450) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	2.000	m			
				区画線設置(文字15cm換算) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	48.000	m			
				区画線設置(文字15cm換算) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(黄 鉛・クロムフリー), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	19.000	m			
仮設工 (起債対象)									
交通管理工									
交通誘導警備員					2.000	人日			
交通誘導警備員 B					2.000	人			

本工事費内訳書

第 07-01-016-2-047 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕（起債対象外）									
舗装工（起債対象外）									
路面切削工									
路面切削					1, 120. 000	m2			
路面切削 施工区分・平均切削深さ(全面切削6cm以下 (4000m2以下)), 段差すりつけの撤去作業 (有り), 費用の内訳(全ての費用)					1, 120. 000	m2			施工 P
殻運搬(路面切削)					56. 000	m3			
殻運搬(路面切削) DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DI D区間無) (7. 5km以下), 費用の内訳(全ての 費用)					56. 000	m3			施工 P
殻処分					131. 600	t			
アスファルト廃材処理費(中間処 理施設) 切削材 40cm以下					131. 600	t			
舗装打換え工									
表層					1, 120. 000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3. 0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(フ ライムコート PK-3), 費 用の内訳(全ての費用)					1, 120. 000	m2			施工 P
区画線工（起債対象外）									
区画線工									
熔融式区画線					448. 000	m			

本工事費内訳書

第 07-01-016-2-047 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				区画線設置(実線 W=150) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	421.000	m			
				区画線設置(実線 W=450) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	27.000	m			
仮設工 (起債対象外)									
交通管理工									
交通誘導警備員					4.000	人日			
交通誘導警備員B					4.000	人日			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
建設機械運搬費					2.000	台			
貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m), 片道運搬距離 (実数入力) (0.9 km), その他の諸料金の有無(無し), 運搬中の賃料(損料)の有無(無し)					2.000	台			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-016-2-047 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 07-01-016-2-047 号

実施 起工 設計書

単価コード*	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	621.000	m		20250601
Q001036010	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	29.000	m		20250601
Q001036073	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	80.400	m		20250601
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	436.102	kg		20250601
Z004350009	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	12.996	kg		20250601
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	19.710	kg		20250601
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	19.710	kg		20250601
Z006702002	軽油	34.997	L		20250601
Z006811001	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2.000	台		20250601
Z101001000	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 切削材 40cm以下	192.460	t		20250601

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 07-01-016-2-047 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	206.209	t		20250601
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	2,052.442	L		20250601
Z006702002	軽油	761.362	L		20250601