

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削									
掘削					320.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(オフソカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)					320.000	m3			施工P 第0001号代価表
路体盛土工									
路体(築堤)盛土					4.000	m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員(2.5m未満)					4.000	m3			施工P 第0002号代価表
法面整形工									
法面整形(切土部)					16.000	m2			
法面整形 整形箇所(切土部), 現場制約の有無(無し), 土質(礫質土、砂及び砂質土、粘性土), 費用 の内訳(全ての費用)					16.000	m2			施工P 第0003号代価表
残土処理工									
残土等処分					240.000	m3			
土砂等運搬(土浦大畑SY) 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハッ クホ山積0.8m3(平積0.6m3)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無 し), 運搬距離(km)(DID区間無)(7.5k m以下)					240.000	m3			施工P 第0004号代価表
ストックヤード利用料金 発生土搬入					240.000	m3			

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
植生工									
張芝					16.000	m2			
張芝工 工種区分(張芝工), 施工規模(100m2未満), 時間制約を受ける場合の補正(無)					16.000	m2			
擁壁工									
プレキャスト擁壁工									
プレキャスト擁壁					53.500	m			
函渠型側溝土留設置工 H=300					22.500	m			第0005号代価表 20250701
函渠型側溝土留設置工 H=700					31.000	m			第0006号代価表
函渠型側溝土留ブロック設置工					32.000	枚			第0007号代価表
排水構造物工									
作業土工									
埋戻し					60.000	m3			
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m以上4m未満)					60.000	m3			施工P 第0008号代価表
側溝工									
プレキャストU型側溝					238.500	m			
箱型U字側溝 300×300					238.500	m			第0009号代価表
小口止めコンクリート 300×300					2.000	箇所			第0010号代価表

本工事費内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
側溝蓋						枚			
					120.000				
コンクリート側溝蓋 (T-25 300用)						枚			第0011号代価表
					97.000				
鋼鉄製蓋布設 (T-25 300用)						枚			第0012号代価表
					23.000				
鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具 (長尺U字溝用) 押込み式 (一体型) T-25 300350400用						個			
					46.000				
L形街渠						m			
					0.600				
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個) 作業区分 (据付・撤去), 基礎碎石の有無 (有り), L形側溝の種類 (各種), 費用の内訳 (全ての費用)						m			施工 P 第0013号代価表
					0.600				
集水枡工									
プレキャスト集水枡						箇所			
					2.000				
プレキャスト集水枡 作業区分 (据付), 製品質量 (kg/基) (200kgを超え400kg以下), 基礎碎石の有無 (有り), 費用の内訳 (全ての費用)						基			施工 P 第0014号代価表
					2.000				
1号集水枡 (材料費) 縁塊300、躯体300 (H=400)						基			施工 P 第0015号代価表
					1.000				
2号集水枡 (材料費) 函渠型側溝用枡300×300						基			施工 P 第0016号代価表
					1.000				
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
舗装版切断						m			
					35.000				
舗装版 (As) 切断 舗装版種別 (アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚 (15cm以下), 費用の内訳 (全ての費用)						m			施工 P 第0017号代価表
					14.000				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		舗装版 (Co) 切断	舗装版種別 (コンクリート舗装版), コンクリート舗装版厚 (15cm以下), 費用の内訳 (全ての費用)		21.000	m			施工 P 第0018号代価表
		舗装版破碎			427.000	m2			
		舗装版破碎 (As舗装版)	舗装版種別 (アスファルト舗装版), 障害等の有無 (無し), 騒音振動対策 (不要), 舗装版厚 (15cm以下), 積込作業の有無 (有り), 費用の内訳 (全ての費用)		392.000	m2			施工 P 第0019号代価表
		舗装版破碎 (Co舗装版)	舗装版種別 (コンクリート舗装版), 障害等の有無 (無し), 騒音振動対策 (不要), 舗装版厚 (15cm以下), 積込作業の有無 (有り), 費用の内訳 (全ての費用)		35.000	m2			施工 P 第0020号代価表
		構造物取壊			3.000	m3			
		構造物取壊し	構造物区分 (鉄筋構造物), 工法区分 (機械施工), 時間的制約の有無 (無し), 夜間作業の有無 (無し), 低騒音・低振動対策 (不要)		3.000	m3			
		スクラップ			0.300	t			
		運搬処理							
		殻運搬			25.000	m3			
		殻運搬 (舗装版As)	殻発生作業 (舗装版破碎), 積込工法区分 (機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無 (無し), 運搬距離 (km) (DID区間無し) (11.5km以下), 費用の内訳 (全ての費用)		19.000	m3			施工 P 第0021号代価表
		殻運搬 (無筋Co)	殻発生作業 (コンクリート (無筋) 構造物とりこわし), 積込工法区分 (機械積込), DID区間の有無 (無し), 運搬距離 (km) (DID区間有無) (10.9km以下), 費用の内訳 (全ての費用)		3.000	m3			施工 P 第0022号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		殻運搬(有筋Co)	殻発生作業(コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DID区間有無) (10.9km以下), 費用の内訳(全ての費用)		3.000	m3			施工P 第0023号代価表
殻処分					63.000	t			
アスファルト廃材処理費(中間処理施設)			掘削材 40cm以下		46.000	t			
コンクリート廃材処理費(中間処理施設)			コンクリート塊(無筋) 30cm以下		8.000	t			
コンクリート廃材処理費(中間処理施設)			コンクリート塊(有筋) 30cm以下		9.000	t			
現場発生品及び支給品運搬			トラック機種(クレーン装置付2t級、吊能力2.9t), DID区間の有無(無し), 片道運搬距離 (km) DID無(6.0km以下)		0.300	t			施工P 第0024号代価表
舗装工									
アスファルト舗装工(本線)									
下層路盤工					399.000	m2			
下層路盤(車道・路肩部)			全仕上り厚 (実数入力) (200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)		399.000	m2			施工P 第0025号代価表
上層路盤工					399.000	m2			
上層路盤(車道・路肩部)			材料(粒度調整砕石 M-30), 全仕上り厚 (実数入力) (200 mm), 施工区分(2層施工), 費用の内訳(全ての費用)		399.000	m2			施工P 第0026号代価表
表層工					399.000	m2			

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	399.000	m2			施工P 第0027号代価表
				コンクリート舗装工(出入部)					
				路盤工	21.000	m2			
				下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(100 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)	21.000	m2			施工P 第0028号代価表
				コンクリート舗装	21.000	m2			
				コンクリート舗装工 人力舗設 平均舗設厚(20cm未満)	21.000	m2			
				コンクリート舗装工(材料) 鉄網(D6 150×150)使用量(実数)(100 m2/100m2), 鉄筋鉄網(D13 200×200)量(実数)(0 t/100m2), 補強鉄筋(D13)使用量(実数入力)(0 t/100m2), コンクリートの規格(各種), 平均舗装厚(実数入力)(0.1 m), アスファルト中間層の有無(無)	21.000	m2			
				砕石舗装工(出入部)					
				路盤工	38.000	m2			
				路盤工 全仕上り厚(実数入力)(100 mm), 施工区分(1層施工), 材料(クラッシュ C-40), 費用の内訳(全ての費用)	38.000	m2			施工P 第0029号代価表
				アスファルト舗装工(取付道)					
				不陸整正工	13.000	m2			
				不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(29mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整砕石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)	13.000	m2			施工P 第0030号代価表

本工事費内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層工						m2			
					13.000				
表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕 上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生密粒度ア スコン (13)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0031号代価表
					13.000				
付帯工									
人孔調整工									
人孔調整工						箇所			
					10.000				
マンホール高調整工(ハイジャス ター)						箇所			第0032号代価表
					10.000				
道路付属物施設工									
境界杭						本			
					26.000				
付属物設置工(境界杭設置) 施工区分(根巻き基礎無し),材料費区分(手 間+材料費(標準以外)),施工規模(10本 以上30本未満),夜間作業の補正(無),時間 制約を受ける場合の補正(無)						本			第0033号代価表
					26.000				
境界鈎						枚			
					14.000				
道路付属物設置工(境界プレート設置) 施工規模(10枚以上30枚未満),材料費区分(手間+材料費(標準以外)),夜間作業の補 正(無),時間制約を受ける場合の補正(無)						枚			第0034号代価表
					14.000				
安全費									
安全費									
安全費						人			
					105.000				
交通誘導警備員B						人			
					105.000				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
準備費									
境界点間測量					1.000	式			
境界点測量					120.000	m			
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									