


凡例	
	アスファルト舗装撤去復旧箇所
	配管撤去
	残置

土浦市建設部住宅営繕課

課長	課長補佐	審査	設計	設計年月日	工事名称	図面名称	縮尺	番号
					大岩田住宅101・102号棟給水管改修工事	配置図(撤去)	A3 1/500	M-01




h:埋設深さ(mm)
h≧600・・・車道部
h≧300・・・上記以外

給水管敷設図 NO SCALE

※管の周辺を山砂の類で埋戻した後、根切土で埋戻し(300mm以内締め固めること)すること
※曲がりおよび分岐箇所には、埋設表示ピンを設置すること
※残土は、茨城県建設技術センター下妻ストックヤードへ搬出すること



保温塗装仕様

項目	種別	施工区分	
給水設備	保温	屋内露出	1・グラスウール保温筒(GW)20mm 2・鉄線 3・合成樹脂製カバー2
	保温	パイプシャフト内	1・アルミガラスクロス化粧保温筒(GW)20mm 2・アルミガラスクロス粘着テープ
	保温	屋外露出、浴室	1・ポリスチレンフォーム保温筒(PF)20mm 2・粘着テープ 3・ポリエチレンフィルム 4・ステンレス鋼板
	保温	浴室(天井内)	1・ポリスチレンフォーム保温筒(PF)20mm 2・粘着テープ 3・ポリエチレンフィルム 4・着色アルミガラスクロス




土浦市建設部住宅営繕課

課長	課長補佐	審査	設計	設計年月日	工事名称	図面名称	縮尺	番号
					大岩田住宅101・102号棟給水管改修工事	配置図(新設)	A3 1/500	M-02



北側 立面図

既設エア抜き弁撤去（SUSボックス共）
配管撤去後の穴は、モルタル埋めすること



B-B' 断面図

配管は、ピット内壁貫通部まで撤去
貫通部は、モルタル補修すること


アスベスト含有箇所リスト（101号棟）

外部腰壁
住戸内キッチン壁


※配管支持材取付時は、集塵機能付き(HEPAフィルター)工具を使用し、
作業中は飛散防止のため湿潤化を行うこと
※石棉含有建材は、石棉含有産業廃棄物として適切に処分、運搬を行うこと。

土浦市建設部住宅営繕課


課長	課長補佐	審査	設計	設計年月日	工事名称	図面名称	縮尺	番号
					大岩田住宅101・102号棟給水管改修工事	101号棟 立面図（撤去）	A3:1/200	M-03



南側 立面図



B-B' 断面図



北側 立面図

アスベスト含有箇所リスト (101号棟)

外部腰壁
住戸内キッチン壁

※配管支持材取付時は、集塵機能付き (HEPAフィルター) 工具を使用し、作業中は飛散防止のため湿潤化を行うこと
※石綿含有建材は、石綿含有産業廃棄物として適切に処分、運搬を行うこと。


保温塗装仕様

項目	種別	施工区分	
給水設備	保温	屋内露出	1・グラスウール保温筒 (GW) 20mm 2・鉄線 3・合成樹脂製カバー2
	保温	パイプシャフト内	1・アルミガラスクロス化粧保温筒 (GW) 20mm 2・アルミガラスクロス粘着テープ
	保温	屋外露出、浴室	1・ポリスチレンフォーム保温筒 (PF) 20mm 2・粘着テープ 3・ポリエチレンフィルム 4・ステンレス鋼板 (露出部のみ)
	保温	浴室 (天井内)	1・ポリスチレンフォーム保温筒 (PF) 20mm 2・粘着テープ 3・ポリエチレンフィルム 4・着色アルミガラスクロス

土浦市建設部住宅営繕課

課長	課長補佐	審査	設計	設計年月日	工事名称	図面名称	縮尺	番号
					大岩田住宅101・102号棟給水管改修工事	101号棟 立面図 (新設)	A3:1/200	M-04


屋上平面図



2・3・4階平面図



1階平面図



屋上プラグ止め部詳細図



アスベスト含有箇所リスト (101号棟)

外部腰壁
住戸内キッチン壁

※配管支持材取付時は、集塵機能付き (HEPAフィルター) 工具を使用し、作業中は飛散防止のため湿潤化を行うこと
※石綿含有建材は、石綿含有産業廃棄物として適切に処分、運搬を行うこと。


課長	課長補佐	審査	設計	設計年月日	工事名称	図面名称	縮尺	番号
					大岩田住宅101・102号棟給水管改修工事	101号棟 平面図 (撤去)	A3:1/200	M-05

屋上平面図



H	L	個 数
200	300	34

4階平面図



1 · 2 · 3階平面図

アスベスト含有箇所リスト（101号棟）

外部腰壁

住戸内キッチン壁

※配管支持材取付時は、集塵機能付き(HEPAフィルター)工具を使用し、

作業中は飛散防止のため湿潤化を行うこと

※石綿含有建材は、石綿含有産業廃棄物として適切に処分、運搬を行うこと。

土浦市建設部住宅営繕課

課長	課長補佐
----	------

審

查	
---	--

設

+	
---	--

設言

年月

工 事 名 称

大岩田住宅101・102号棟給水管改修工事

图	面	名	称
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100


101号棟 平面図 (新設)



縮	尺
---	---

A3:1/200

番 号


M-06





北側 立面図

既設エア抜き弁撤去（SUSボックス共）
配管撤去後の穴は、モルタル埋めすること



B-B' 断面図



配管は、ピット内壁貫通部まで撤去
貫通部は、モルタル補修すること

アスベスト含有箇所リスト（102号棟）

外部腰壁
住戸内キッチン、脱衣室、トイレ壁

※配管支持材取付時は、集塵機能付き(HEPAフィルター)工具を使用し、
作業中は飛散防止のため湿潤化を行うこと
※石綿含有建材は、石綿含有産業廃棄物として適切に処分、運搬を行うこと。

土浦市建設部住宅営繕課	課長	課長補佐	審査	設計	設計年月日	工事名称	図面名称	縮尺	番号
						大岩田住宅101・102号棟給水管改修工事	102号棟 立面図（撤去）	A3:1/200	M-08



アスベスト含有箇所リスト (102号棟)

外部腰壁
住戸内キッチン、脱衣室、トイレ壁

※配管支持材取付時は、集塵機能付き(HEPAフィルター)工具を使用し、
作業中は飛散防止のため湿潤化を行うこと
※石綿含有建材は、石綿含有産業廃棄物として適切に処分、運搬を行うこと。


保温塗装仕様

項目	種別	施工区分	
給水設備	保温	屋内露出	1・グラスウール保温筒(GW)20mm 2・鉄線 3・合成樹脂製カバー2
	保温	パイプシャフト内	1・アルミガラスクロス化粧保温筒(GW)20mm 2・アルミガラスクロス粘着テープ
	保温	屋外露出、浴室	1・ポリスチレンフォーム保温筒(PF)20mm 2・粘着テープ 3・ポリエチレンフィルム 4・ステンレス鋼板(露出部のみ)
	保温	浴室(天井内)	1・ポリスチレンフォーム保温筒(PF)20mm 2・粘着テープ 3・ポリエチレンフィルム 4・着色アルミガラスクロス


土浦市建設部住宅営繕課

課長	課長補佐	審査	設計	設計年月日	工事名称	図面名称	縮尺	番号
					大岩田住宅101・102号棟給水管改修工事	102号棟 立面図 (新設)	A3:1/200	M-09



屋上平面図



2・3・4階平面図



1階平面図



屋上プラグ止め部詳細図


アスベスト含有箇所リスト (102号棟)

- 外部腰壁
- 住戸内キッチン、脱衣室、トイレ壁


※配管支持材取付時は、集塵機能付き (HEPAフィルター) 工具を使用し、作業中は飛散防止のため湿潤化を行うこと
※石綿含有建材は、石綿含有産業廃棄物として適切に処分、運搬を行うこと。

課長	課長補佐	審査	設計	設計年月日	工事名称	図面名称	縮尺	番号
					大岩田住宅101・102号棟給水管改修工事	102号棟 平面図 (撤去)	A3:1/200	M-10



屋上平面図



4階平面図



1・2・3階平面図



H	L	個数
200	300	32

アスベスト含有箇所リスト (102号棟)

外部腰壁
住戸内キッチン、脱衣室、トイレ壁

※配管支持材取付時は、集塵機能付き (HEPAフィルター) 工具を使用し、

作業中は飛散防止のため湿潤化を行うこと

※石綿含有建材は、石綿含有産業廃棄物として適切に処分、運搬を行うこと。

