

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [積上分]

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	3.000	m		20250701
Q001036007	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	4.000	m		20250701
Q001036010	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	4.000	m		20250701
Q001036073	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	72.000	m		20250701
Q001038001	区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無	1.000	m		20250701
Q001220001	標識柱・基礎撤去 (路側式) 単柱式 メッキ φ60.5	2.000	基		20250701
Q001340002	境界鋳設置工 金属製 設置手間	7.000	枚		20250701
Q001365003	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	101.000	m		20250701
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	51.000	枚		20250701
Q2G1030020	砂基礎工 (手間のみ) 砂基礎設置 機械施工	0.100	m3		20250701
Q314601070	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3		20250701
TJ000010	管渠型側溝 300×300	50.500	本		20250701
TJ000020	管渠型側溝蓋 コンクリート 300用	41.000	枚		20250701
TJ000030	管渠型側溝蓋 グレーチング 並目 300用	10.000	枚		20250701
TJ000040	無収縮モルタル	12.500	kg		20250701
TJ000080	エルボ VP φ250×45°	4.000	個		20250701
Y000210000	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 水セメント比指定なし	2.340	m3		20250701
Y001178000	境界鋳	7.000	本		20250701
Z001452002	鉄筋金網 (SD295) D6×150×150	15.000	m2		20250701
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	18.900	L		20250701
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	54.070	kg		20250701
Z004352001	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	2.375	kg		20250701
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	2.375	kg		20250701

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [積上分]

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z006702002	軽油	7.934	L		20250701
Z006704001	ガソリン レギュラー	0.035	L		20250701
Z101000010	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下	3.000	t		20250701
Z101000030	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋) 30cm以下	4.000	t		20250701
Z101001100	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	49.000	t		20250701
Z101002018	ストックヤード利用料金 発生土搬入	110.000	m <sup>3</sup>		20250701
Z120020020	鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具(長尺U字溝用) 押込み式(一体型) T-25 300350400用	20.000	個		20250701

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [施工P分]

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y000210000	生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 水セメント比指定なし	0.535	m3		20250701
Y000248000	砂 埋め戻し用	9.761	m3		20250701
Y000302000	集水桝	2.000	個		20250701
Y001664000	暗渠排水管	4.040	m		20250701
Z002012001	生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 水セメント比指定なし	0.042	m3		20250701
Z002122003	再生クラッシャーラン R C - 4 0	90.849	m3		20250701
Z002124002	粒度調整砕石 M - 3 0	71.468	m3		20250701
Z004100001	アスファルト混合物 開粒度アスコン ( 1 3 )	8.100	t		20250701
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン ( 1 3 )	41.016	t		20250701
Z004130002	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	408.234	L		20250701
Z006540009	コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ	0.209	枚		20250701
Z006702002	軽油	776.767	L		20250701
Z006704001	ガソリン レギュラー	10.317	L		20250701