

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削									
掘削					120.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(ホヱソカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)					120.000	m3			施工P 第0001号代価表
残土処理工									
残土等処分					110.000	m3			
土砂等運搬(下妻) 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無 し), 運搬距離(km) (DID区間無)(49.5 km以下)					110.000	m3			施工P 第0002号代価表
ストックヤード利用料金 発生土搬入					110.000	m 3			
排水構造物工									
作業土工									
埋戻し					4.000	m3			
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m未満)					4.000	m3			施工P 第0003号代価表
側溝工									
管渠型側溝					101.000	m			
管渠型側溝 300×300					101.000	m			第0004号代価表 20250701

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口止めコンクリート	1型	300×300				箇所			第0005号代価表 20250701
				2.000					
底板調整コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(各種), 養生工の種類(養生無し), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0006号代価表
				0.500					
側溝蓋						枚			
				51.000					
コンクリート側溝蓋(T-25 300用)						枚			第0007号代価表
				41.000					
鋼鉄製蓋布設(T-25 300用)						枚			第0008号代価表
				10.000					
鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具(長尺U字溝用) 押込み式(一体型)T-25 300350400用						個			
				20.000					
管渠工									
暗渠排水管						m			
				4.000					
暗渠排水管 VPφ250 作業区分(据付), 管種別(直管), 呼び径(200～400mm), 費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0009号代価表 20250701
				4.000					
エルボ VPφ250×45°						個			
				4.000					
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価) 施工規模(10m3未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無)						m3			
				0.100					
集水樹工									
集水樹						箇所			
				2.000					
プレキャスト集水樹 500×500×600 作業区分(据付), 製品質量(kg/基)(600kgを超え800kg以下), 基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)						基			施工P 第0010号代価表
				2.000					

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(材料費)	500×500×600					基			施工P 第0011号代価表
					2.000				
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
コンクリート構造物取壊し						m3			
					1.000				
構造物取壊し(有筋) 構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)						m3			
					1.000				
舗装版切断						m			
					70.000				
舗装版(As)切断 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0012号代価表
					57.000				
舗装版(Co)切断 舗装版種別(コンクリート舗装版), コンクリート舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0013号代価表
					13.000				
舗装版破砕						m2			
					437.000				
舗装版破砕(As舗装版) 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0014号代価表
					421.000				
舗装版破砕(Co舗装版) 舗装版種別(コンクリート舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0015号代価表
					16.000				
運搬処理									
殻運搬						m3			
					23.000				

# 本工事費内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		殻運搬(舗装版As)	殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無し) (6.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)		21.000	m3			施工P 第0016号代価表
		殻運搬(有筋Co)	殻発生作業(コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無し) (8.0km以下), 費用の内訳(全ての費用)		1.000	m3			施工P 第0017号代価表
		殻運搬(無筋Co)	殻発生作業(コンクリート(無筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無し) (8.0km以下), 費用の内訳(全ての費用)		1.000	m3			施工P 第0018号代価表
		殻処分			56.000	t			
		アスファルト廃材処理費(中間処理施設)	掘削材 40cm以下		49.000	t			
		コンクリート廃材処理費(中間処理施設)	コンクリート塊(有筋) 30cm以下		4.000	t			
		コンクリート廃材処理費(中間処理施設)	コンクリート塊(無筋) 30cm以下		3.000	t			
		舗装工							
		アスファルト舗装工(本線)							
		下層路盤			271.000	m2			
		下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)(200mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)		271.000	m2			施工P 第0019号代価表
		上層路盤			271.000	m2			

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	上層路盤(車道・路肩部)			材料(粒度調整碎石 M-30), 全仕上り厚 (実数入力) (200 mm), 施工区分(2層施工), 費用の内訳(全ての費用)	271.000	m2			施工 P 第0020号代価表
表層					271.000	m2			
	表層			平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	271.000	m2			施工 P 第0021号代価表
アスファルト舗装工(取付道)									
不陸整正					51.000	m2			
	不陸整正			補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(29mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整碎石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)	51.000	m2			施工 P 第0022号代価表
表層					51.000	m2			
	表層			平均幅員(1.4m以上3.0m以下), 1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	51.000	m2			施工 P 第0023号代価表
アスファルト舗装工(出入部)									
下層路盤					4.000	m2			
	下層路盤(車道・路肩部)			全仕上り厚 (実数入力) (150 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)	4.000	m2			施工 P 第0024号代価表
上層路盤					4.000	m2			
	上層路盤(車道・路肩部)			材料(粒度調整碎石 M-30), 全仕上り厚 (実数入力) (100 mm), 施工区分(1層施工), 費用の内訳(全ての費用)	4.000	m2			施工 P 第0025号代価表

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層						m2			
					4.000				
表層 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0026号代価表
					4.000				
透水性アスファルト舗装工(出入部)									
フィルター層						m2			
					78.000				
フィルター層 平均厚さ(100mm以上120mm未満)						m2			施工 P 第0027号代価表
					78.000				
路盤						m2			
					78.000				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(100 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0028号代価表
					78.000				
表層						m2			
					78.000				
表層 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm), 材料(開粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(無し), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0029号代価表
					78.000				
コンクリート舗装工(出入部)									
路盤						m2			
					15.000				
路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(100 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0028号代価表
					15.000				
コンクリート舗装						m2			
					15.000				
コンクリート舗装工						m 2			第0030号代価表
					15.000				

# 本工事費内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線工									
区画線工									
溶融式区画線					71.000	m			
区画線設置 実線 白 w=15cm 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					3.000	m			
区画線設置 実線 白 w=30cm 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					4.000	m			
区画線設置 実線 白 w=45cm 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					4.000	m			
区画線設置 矢印・文字・記号 白 w=15cm換算 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					60.000	m			

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
			区画線消去 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(削取り式), 豪雪補正の有無(無し), 時間的制約の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)		1.000	m			
付帯工									
人孔調整工									
人孔調整工					1.000	箇所			
マンホール高調整工 (ハイジャスター)					1.000	箇所			第0031号代価表
道路付属物施設工									
境界鋸					7.000	枚			
道路付属物設置工(境界プレート設置) 施工規模(10枚未満), 材料費区分(手間+材料費 (標準以外)), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)					7.000	枚			第0032号代価表
道路付属物工									
標識柱移設					2.000	基			
標識柱・基礎撤去 (路側式) 単柱式 メッキ φ60.5					2.000	基			20250701
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ φ60.5					2.000	基			20250701
安全費									
安全費									
安全費					74.000	人			
交通誘導警備員 B					74.000	人			



# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
準備費									
境界点間測量					1.000	式			
境界点測量					54.000	m			
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									