

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

実施 起工 設計書

| 単価コード | 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|---|---------|-----|-----|----------|
| Q001036001 | 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | 4.000 | m | | 20260401 |
| Q001036010 | 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無 | 2.000 | m | | 20260401 |
| Q001036073 | 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | 21.600 | m | | 20260401 |
| Q001220001 | 標識柱・基礎 撤去 (路側式) 単柱式φ60.5 | 1.000 | 基 | | 20260401 |
| Q001320004 | 境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし | 20.000 | 本 | | 20260401 |
| Q001340002 | 境界鉋設置工 金属製 設置手間 | 13.000 | 枚 | | 20260401 |
| Q001365003 | U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 | 199.500 | m | | 20260401 |
| Q001365004 | U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 | 182.100 | m | | 20260401 |
| Q001367002 | 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 | 375.000 | 枚 | | 20260401 |
| Q001658025 | 防草シート設置工 (露出) 現場条件I 平面部 制約無 昼間 | 10.000 | m2 | | 20260401 |
| Q314601020 | 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 | 0.040 | m3 | | 20260401 |
| Q314601070 | 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 | 1.000 | m3 | | 20260401 |
| TJ0000040 | 無収縮モルタル | 62.500 | kg | | 20260401 |
| TJ0000090 | プレキャスト集水桝 4型 (材料費) 500×500×700(850) T-25 Gr開閉型 | 1.000 | 基 | | 20260401 |
| TJ0000100 | プレキャスト集水桝 3型 (材料費) 700×700×1000(1150) T-25 Gr開閉型 | 1.000 | 基 | | 20260401 |
| TJ0000120 | プレキャスト集水桝 2型 (材料費) 600-600-700(850) T-25 Gr開閉型 | 1.000 | 基 | | 20260401 |
| TJ0000130 | プレキャスト集水桝 1型 (材料費) 600-600-600(750) T-25 Gr開閉型 | 1.000 | 基 | | 20260401 |
| Y000210000 | 生コンクリート | 3.328 | m3 | | 20260401 |
| Y000300000 | 側溝 | 2.900 | 個 | | 20260401 |
| Y001176000 | 境界杭 | 20.000 | 本 | | 20260401 |
| Y001178000 | 境界鉋 | 13.000 | 本 | | 20260401 |
| Z001452002 | 鉄筋金網 (SD295) D6×150×150 | 32.000 | m2 | | 20260401 |
| Z002122003 | 再生クラッシャーラン RC-40 | 0.974 | m3 | | 20260401 |

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

実施 起工 設計書

| 単価コード | 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|--|---------|----------------|-----|----------|
| Z004130002 | アスファルト乳剤 P K-3 プライムコート用 | 40.320 | L | | 20260401 |
| Z004350001 | トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白 | 15.712 | kg | | 20260401 |
| Z004350009 | トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー | 2.280 | kg | | 20260401 |
| Z004352001 | ガラスビーズ 0.106～0.850mm | 0.790 | kg | | 20260401 |
| Z004354001 | 接着用プライマー 区画線用 | 0.790 | kg | | 20260401 |
| Z006702002 | 軽油 | 2.466 | L | | 20260401 |
| Z006730001 | スクラップ ヘビーH1 | 0.100 | t | | 20260401 |
| Z101000010 | コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下 | 9.400 | t | | 20260401 |
| Z101000030 | コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋) 30cm以下 | 2.500 | t | | 20260401 |
| Z101001100 | アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下 | 84.600 | t | | 20260401 |
| Z104005000 | 再生クラッシャーラン RB-40 | 55.393 | m ³ | | 20260401 |
| Z120003210 | 鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用) T-25 300用(IH0-1) | 17.000 | 枚 | | 20260401 |
| Z120003230 | 鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用) T-25 400用(IH0-3) | 19.000 | 枚 | | 20260401 |
| Z120020020 | 鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具(長尺U字溝用) 押込み式(一体型)T-25 300350400用 | 72.000 | 個 | | 20260401 |
| Z140001210 | 長尺U字溝 車道用 KUR-300×300 | 53.550 | 個 | | 20260401 |
| Z140001220 | 長尺U字溝 車道用 KUR-300×400 | 21.700 | 個 | | 20260401 |
| Z140001260 | 長尺U字溝 車道用 KUR-400×500 | 6.000 | 個 | | 20260401 |
| Z140005210 | 現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 横断用 IRL-300 | 169.000 | 枚 | | 20260401 |
| Z140005230 | 現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 横断用 IRL-400 | 170.000 | 枚 | | 20260401 |
| Z140007210 | 深溝U字溝 車道用 KDR-300×500 | 17.400 | 個 | | 20260401 |
| Z140007330 | 深溝U字溝 車道用 KDR-400×600 | 13.000 | 個 | | 20260401 |
| Z140007340 | 深溝U字溝 車道用 KDR-400×700 | 22.800 | 個 | | 20260401 |
| Z140007350 | 深溝U字溝 車道用 KDR-400×800 | 52.350 | 個 | | 20260401 |

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

実施 起工 設計書

| 単価コード | 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|-------------------------------|-----------|-----|-----|----------|
| Y000357000 | 鉄筋コンクリート台付管 | 1.377 | 個 | | 20260401 |
| Y001664000 | 暗渠排水管 | 1.717 | m | | 20260401 |
| Z002010001 | 生コンクリート 18-8-25 (20) | 0.075 | m3 | | 20260401 |
| Z002012001 | 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 | 10.830 | m3 | | 20260401 |
| Z002120003 | クラッシャーラン C-40 | 3.175 | m3 | | 20260401 |
| Z002122003 | 再生クラッシャーラン RC-40 | 178.571 | m3 | | 20260401 |
| Z002124002 | 粒度調整砕石 M-30 | 168.749 | m3 | | 20260401 |
| Z004101002 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン (20) | 0.629 | t | | 20260401 |
| Z004101004 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13) | 86.271 | t | | 20260401 |
| Z004101005 | 再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン (13) | 0.284 | t | | 20260401 |
| Z004130002 | アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 | 864.054 | L | | 20260401 |
| Z004130003 | アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 | 2.117 | L | | 20260401 |
| Z006540009 | コンクリートカッター (ブレード) 径18インチ | 0.217 | 枚 | | 20260401 |
| Z006702002 | 軽油 | 2,073.838 | L | | 20260401 |
| Z006704001 | ガソリン レギュラー | 24.576 | L | | 20260401 |