

第 0001 号 代価表 製管工（自走式）

第 08-02-001-1-416 号

80.256 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人			
トンネル特殊工		人			
トンネル作業員		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
発動発電機運転ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA		日			
諸雑費（率＋まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0002 号 代価表 製管材接続工

第 08-02-001-1-416 号

8.000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人			
トンネル特殊工		人			
トンネル作業員		人			
普通作業員		人			
塩ビ溶接機損料		供用日			
諸雑費（率＋まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0003 号 代価表 注入口取付工

第 0 8 - 0 2 - 0 0 1 - 1 - 4 1 6 号

1.000 スパン 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
粘土モルタル (1:1)	0.011	m ³			第0004号 代価表 20260601
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
注入口損料(210≦製管径≦1360)	1.000	組			第0005号 代価表 20260601
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0004 号 代価表 粘土モルタル (1:1)

第08-02-001-1-416号

1.000 m 3 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド） 25kg袋入	1.160	t			
粘土	1.160	t			
普通作業員		人			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0005 号 代価表 注入口損料(210≦製管径≦1360)

第08-02-001-1-416号

1.000

組 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
注入口損料A (210≦製管径≦1360)	1.000	スパン			第0006号 代価表 20260601
注入口損料B (210≦製管径≦1360)	1.000	スパン			第0007号 代価表 20260601
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0006 号 代価表 注入口損料A (210≦製管径≦1360)

第 08-02-001-1-416 号

1.000 スパン 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 (薄肉管) VU-50	4.000	m			
塩ビハーフソケット Φ50	1.000	ヶ			
塩ビホールハーフ Φ50	2.000	ヶ			
塩ビパイプ Φ13	4.000	m			
塩ビエルボ Φ13	2.000	ヶ			
塩ビホールハーフ Φ13	1.000	ヶ			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0007 号 代価表 注入口損料B (210≦製管径≦1360)

第 08-02-001-1-416 号

20.000

スパン 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
注入ホース Φ50*20m	1.000	本			
ゲージプロテクター	1.000	ケ			
圧力ゲージ Φ100 1.6級 0.1Mpa	1.000	ケ			
カムロック Φ50	2.000	組			
T字管 段違いチース Φ50	2.000	ケ			
ニップル Φ50	2.000	ケ			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0008 号 代価表 支保工兼浮上防止工

第 0 8 - 0 2 - 0 0 1 - 1 - 4 1 6 号

19.200 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人			
トンネル特殊工		人			
トンネル作業員		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率＋まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0009 号 代価表 注入工

第08-02-001-1-416号

10.800 m 3 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
裏込材 21B	11.230	m 3			
トンネル世話役		人			
特殊作業員		人			
トンネル特殊工		人			
普通作業員		人			
トンネル作業員		人			
トラック〔クレーン装置付〕4t級2.9t吊		日			第0010号 代価表 20260601
給水車運転（注入工）		日			第0011号 代価表 20260601
発動発電機運転ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA		日			第0012号 代価表 20260601
裏込注入車フロント車損料 注入車損料含む		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		
条件名称	入力値	入力名称			

第 0010 号 代価表 トラック[クレーン装置付]4～4.5t級2.9t吊

第08-02-001-1-416号

1.000

日 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人			
軽油	31.000	L			
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0011 号 代価表 給水車運転 (注入工)

第08-02-001-1-416号

1. 000

目 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人			
軽油	27.000	L			
給水車 4t 121kW		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0012 号 代価表 発動発電機運転データーレゾナンス駆動 排対 60kVA

第08-02-001-1-416号

1.000

目 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
軽油	42.000	L			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 60kVA		日			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0013 号 代価表 注入用内部配管材損料

第 0 8 - 0 2 - 0 0 1 - 1 - 4 1 6 号

100.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
注入用内部配管材損料A (製管径 Φ820)	1.000	回			第0014号 代価表 20260601
注入用内部配管材損料B (製管径 Φ820)	1.000	回			第0015号 代価表 20260601
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0014 号 代価表 注入用内部配管材損料A（製管径Φ820）

第08-02-001-1-416号

1.000

回 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
鋼管ハブ Φ50		日・本			
ビクトリックジョイント Φ50		日・本			
塩ビホールハブ Φ50	3.000	ヶ			
塩ビハブ Φ40	4.000	m			
塩ビホールハブ Φ40	1.000	m			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0015 号 代価表 注入用内部配管材損料B（製管径Φ820）

第08-02-001-1-416号

20.000

回 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
注入ホース Φ50*20m	1.000	本			
ゲージプロテクター	1.000	ケ			
圧力ゲージ Φ100 1.6級 0.1Mpa	1.000	ケ			
カムロック Φ50	4.000	組			
内部注入口	2.000	ケ			
T字管 段違いチース Φ50	2.000	ケ			
T字管 チース Φ50	1.000	ケ			
ニップル Φ50	3.000	ケ			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0016 号 代価表 止水工 (Vカット工法)

第 08-02-001-1-416 号

18.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
はつり工		人			
左官		人			
普通作業員		人			
止水材	96.840	kg			
諸雑費 (率+まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0017 号 代価表 モルタル等除去工

第 08-02-001-1-416 号

10.000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
トンネル特殊工		人			
トンネル作業員		人			
諸雑費（率＋まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0018 号 代価表 殻運搬処分工

第08-02-001-1-416号

1.000 m³ 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬 殻発生作業(コンクリート(無筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無) (14.4km以下), 費用の内訳(全ての費用)	1.000	m3			施工P
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下	2.350	t			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0019 号 代価表 本管口仕上げ工

第 08-02-001-1-416 号

1.000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
上塗りモルタル (1:2)	0.005	m ³			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率+まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0020 号 代価表 仮設備設置撤去工（自走式）

第 08-02-001-1-416 号

1.000

回 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人			
トンネル特殊工		人			
トンネル作業員		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
クレーン装置付トラック運転		時間			
諸雑費（率＋まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0021 号 代価表 仮製管工（自走式）

第 08-02-001-1-416 号

1.000

回 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
更生管材 #80S	32.840	m			
トンネル世話役		人			
トンネル特殊工		人			
トンネル作業員		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
発動発電機運転ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA		日			
諸雑費（率＋まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0022 号 代価表 製管機搬入組立工（自走式）

第 08-02-001-1-416 号

1.000

回 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人			
トンネル特殊工		人			
トンネル作業員		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
クレーン装置付トラック運転		時間			
諸雑費（率＋まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0023 号 代価表 製管機分解搬出工（自走式）

第 08-02-001-1-416 号

1.000

回 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人			
トンネル特殊工		人			
トンネル作業員		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
クレーン装置付トラック運転		時間			
諸雑費（率＋まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0024 号 代価表 送風機運転工

第08-02-001-1-416号

1. 000

目 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
軸流ファン〔軸流式・定風量型〕 50／60m ³ ／min		日			
発動発電機運転デューセルエンジン駆動 排対 25kVA		日			
諸雑費（率＋まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0025 号 代価表 管内洗浄工（高圧洗浄車・ｼﾞｬｯﾄ式）

第 08-02-001-1-416 号

118.400 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
高圧洗浄車運転 4t車		時間			
給水車運転 4t（管内洗浄）		時間			
諸雑費（率＋まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0026 号 代価表 管渠接続部耐震化工

第 08-02-001-1-416 号

1.100 箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
トンネル世話役		人			
運転手（特殊）		人			
トンネル特殊工		人			
トンネル作業員		人			
スリーブ材 Φ820	1.100	箇所			
シール材	9,192.000	c m 3			
トラック運転工（クレーン装置付 4t 2.0t吊）		日			
発動発電機運転ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA		日			
誘導目地切削機損料 Φ800～1100		日			
ブレード損耗料	3.490	m			
嵌合機 専用ジャッキ		日			
小型高圧洗浄機 吐出量60L/min 圧力4.9Mpa		日			
ガス検知器 携帯用		日			
諸雑費（率＋まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

第 0026 号 代価表 管渠接続部耐震化工

第08-02-001-1-416号

1. 100

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
条件名称		入力値	入力名称		

第 0027 号 代価表 事前調査工 (更生後)

第08-02-001-1-416号

1.000

目 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
トンネル世話役		人			
トンネル特殊工		人			
トンネル作業員		人			
ライトバン運転工		日			
管内径測定装置 Φ800～3000		日			
ガス検知器 携帯用		日			
諸雑費（率＋まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0028 号 代価表 本管調査工 (Φ800mm以上)

第 0 8 - 0 2 - 0 0 1 - 1 - 4 1 6 号

600.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
測量技師補		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ライトバン運転費		時間			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称