

第 0001 号 代価表 発生土運搬処理（常陸那珂港SY）

第08-02-001-1-001号

100. 000

m 3 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級)機械積込み(常陸那珂港SY) 運搬距離(実数入力)(60 km),DID区間(DID区間なし),バックホ規格(C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.60m3)), 代損耗費(普通)	100.000	m3			
ストックヤード利用料金 発生土搬入	100.000	m 3			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]		

第 0002 号 代価表 発生土運搬処理 (改良土)

第08-02-001-1-001号

100. 000

m 3 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級)機械積込み(土浦改良土センター) 運搬距離(実数入力)(1 km),DID区間(DID区間なし),バックホリ規格(C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.60m3)),タイヤ損耗費(普通)	100.000	m3			
リサイクル改良土 第2種改良土 コーン指数800kN/m2以上 CBR12%以上改良土20-0mm	120.000	m 3			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
週休補正〔4週8休（月単位）〕		

第 0003 号 代価表 U型フリューム布設 (2000×1400)

第08-02-001-1-001号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型) 25t吊		日			
コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(コンクリートポンプ車打設), コンクリート規格(各種), 設計日打設量(10m3以上100m3未満), 養生工の種類(一般養生), 圧送管延長距離区分(延長無し), 費用の内訳(全ての費用)	2.300	m3			施工P
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)	2.000	m2			施工P
モルタル 1:3	0.430	m 3			
吸出し防止材設置	18.000	m2			施工P
単粒度砕石 4号30-20mm	1.800	m3			
接合材料費率	1.000	式			
合計					
			単位当り		
条件名称					
		入力値	入力名称		
週休補正 [4週8休(月単位)]					

第 0004 号 代価表 U型フリューム材料

第 08-02-001-1-001 号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
大型フリューム 標準B2000×H1400×L2000、ウイプ°ホル付	17.000	本			
大型フリューム 斜B2000×H1400×L1498/1856、ウイプ°ホル付 (No175)	1.000	本			
大型フリューム 斜B2000×H1400×L1235/1593、ウイプ°ホル付 (No176)	1.000	本			
大型フリューム 斜B2000×H1400×L1590/1238、ウイプ°ホル付 (No189)	1.000	本			
大型フリューム 斜B2000×H1400×L1585/1233、ウイプ°ホル付 (No190)	1.000	本			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]

第 0005 号 代価表 マットレス基礎敷設（フリューム2000×1400）

第08-02-001-1-001号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
補強材敷設	68.000	m ²			
セパレーション材敷設	67.800	m ²			
補強材 テナーSS1	68.000	m ²			
吸出防止材・洗掘防止材 厚10mm 合繊不織布 強度9.8kN/m以上	67.800	m ²			
クラッシャーラン C-40	9.400	m ³			
アンカーピン φ13×300	40.000	本			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

週休補正 [4週8休(月単位)]

第 0006 号 代価表 積込運搬

施工P(機6.27%, 労91.29%, 材2.44%, 市0.00%)

第08-02-001-1-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	6.270	%			K1
普通作業員	71.470	%			R1
運転手 (一般)	19.110	%			R2
軽油	2.440	%			Z1
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 運搬機械選定	1	ダンプトラック（オンロード・デイズル・2t積）
J 0 2 ダンプトラック運搬距離	4	17.5km以下
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]