



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業生産基盤整備事業（一般かん排）

西真鍋地区

農整工県単第2号 西真鍋地区排水路整備工事

金抜き設計書

（当初）

土浦市

（ 1/ 36）

[illegible]

[illegible]

(4/ 36)

(5/ 36)

(6/ 36)

(7/ 36)

(8/ 36)

(9/ 36)

(10/ 36)

(11/ 36)

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工県単第2号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
	掘削 0.60m3級ハックホ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	1.000	m3			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 2号 ***					
	残土（市仮置場へ搬入） 固化処理有,4tダンプ（L=3.3km）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	固化処理工（バックホウ混合） 112kg/m3,ハックホRaミス同等以上	1.000	m3			T単 1号
	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 39号
	ダンプトラク運搬（特殊） 土砂,4.0,3.5km以下,山0.80（平0.60）m3,無し,良好	1.000	m3			S単 1号
	SP 整地 残土受入れ地での処理,ロー,	1.000	m3			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 3号 ***					
	機械併用盛土 0.60m3級ハックホ+人力		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 39号
	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 4号 ***					
	機械併用埋戻 0.60m3級ハックホ+人力		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 39号
	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 5号 ***					
	不足土 購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	購入土 ,,	1.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 6号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,	1.000	m ²			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 7号 ***					
	防草シート敷設工 目付量240g/m2		m ²		141.000 m ²	歩A 当たり算出
	防草シート 目付量240g/m2 露出(参考:ザバーン240),,	155.000	m ²			S単 11号
	防草シート敷設 ピン、ワッシャー等の材料費含む,,	141.000	m ²			S単 12号
	防草シート用接着バンド 1.2kg カートリッジ式 コシノズル、タコ足ノズル付,,	3.000	缶			S単 13号
	接着テープ（グリーンつや消し） 100mm×20m,,	3.000	巻			S単 14号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区
工事名	農整工県単第2号 西真鍋地区排水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 8号 ***					
	購入土敷均し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,	1.000	m ²			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 9号 ***					
	購入土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	購入土	1.000	m ³			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 10号 ***					
	排水フリューム設置 W1200×H1200, 基礎砕石有り		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	16.500	m ²			S単 41号
	排水フリューム 1200×1200×2000,,	5.000	本			S単 15号
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の 施工有り, 再利用撤去を行わない	10.000	m			S単 28号
	再生クラッシュラン , RB-40,	3.960	m ³			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 11号 ***					
	合流工3型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²			S単 41号
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する,, 砕石各種	1.600	m ²			S単 45号
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する,, 砕石各種	0.300	m ²			S単 46号
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.017	ton			S単 27号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.800	m ²			S単 49号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%	0.200	m ³			S単 47号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25 (20) (高炉 B) W/C60%	0.200	m ³			S単 48号
	鉄筋コンクリート溝型柵渠 B型 柱 幅 1200 高 1200,,	2.000	本			S単 17号
	鉄筋コンクリート溝型柵渠 B型 板 高 298 厚 90,,	4.000	枚			S単 18号
	鉄筋コンクリート柵渠据付工 (機械) B型, W1200×H1200	1.500	m			T単 2号
	排水フリューム 600×600×2000,,	2.000	本			S単 20号
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利 用撤去を行わない	4.000	m			S単 29号
	排水フリューム用蓋 600用, T-6,,	4.000	枚			S単 21号
	排水フリューム蓋板設置 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し,	4.000	基			S単 50号
	SP 吸出し防止材設置 全面	2.000	m ²			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 12号 ***					
	塩ビ管接続 No.14+13.90右側からの排水管		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工単第2号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管布設（人力） VU, 150mm, 直管（両差し口）, 4.0m, なし, 0箇所	2.500	m			S単 51号
	排水フリューム削孔費（PQC062準用） 塩ビ管 径150以下, ,	1.000	箇所			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	コンクリート取壊し No.17+10.5 既設構造物, 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	コンクリート搬運 4tダンプ (L=10.6km)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩, 4.0, 13.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	コンクリート処分費 無筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	コンクリート廃材処理費（中間処理施設） コンクリート塊（無筋）30cm以下	1.000	ton			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	樹木伐採～枝払～玉切 胸高直径10cm未満		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	伐倒 10cm未満	1.000	本			T単 3号
	枝払 10cm未満	1.000	本			T単 4号
	玉切 10cm未満	1.000	本			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	樹木伐採～枝払～玉切 胸高直径10cm以上16cm未満		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	伐倒 10cm以上16cm未満	1.000	本			T単 6号
	枝払 10cm以上16cm未満	1.000	本			T単 7号
	玉切 10cm以上16cm未満	1.000	本			T単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	樹木伐採～枝払～玉切 胸高直径16cm以上22cm未満		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	伐倒 16cm以上22cm未満	1.000	本			T単 9号
	枝払 16cm以上22cm未満	1.000	本			T単 10号
	玉切 16cm以上22cm未満	1.000	本			T単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	木くず運搬～処分費 4tダンプ (L=19.6km)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4～4.5t級2.9t吊, 20.5km以下, 無し	1.000	ton			S単 52号

(15/ 36)

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区
工事名	農整工県単第2号 西真鍋地区排水路整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,3.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分:土砂 2)運搬機械区分(t積級):4.0 3)運搬距離:3.5km以下 4)積込機械区分:山0.80(平0.60)m3 5)DID区間:無し 6)路面条件:良好					
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.430	供用日			
	軽油 バトリール給油	12.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩,4.0,13.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分:軟岩 2)運搬機械区分(t積級):4.0 3)運搬距離:13.0km以下 4)積込機械区分:山0.80(平0.60)m3 5)DID区間:無し 6)路面条件:良好					
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.240	供用日			
	軽油 バトリール給油	35.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:盛土 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:締固めを計上しない					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:締固めを計上しない					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 5号 ***					
	バケット[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バケット[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード: 2)機械器具規格:バケット容量0.45m3 吊能力2.9t 3)単価の入力:					

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工単第2号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t		日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ : 2) 労務単価算定区分 :					
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ : 2) 労務単価算定区分 :					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ : 2) 労務単価算定区分 :					
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
	固化処理材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固化処理材 ﾊﾞｯｸﾙRaｸｽ2.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 資材区分: 地域資材 (Pコード) 2) 地域資材単価コード (P) : 3) 地区資材単価コード (J) : 4) 施設機械資材単価コード (K) :					
	固化処理材 ﾊﾞｯｸﾙRaｸｽ2.0	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	購入土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 資材区分: 地区資材 (Jコード) 2) 地域資材単価コード (P) : 3) 地区資材単価コード (J) : 4) 施設機械資材単価コード (K) :					
	購入土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工県単第2号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 11号 ***					
	防草シート		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート 目付量240g/㎡ 露出(参考:サバーン240),,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	防草シート 目付量240g/㎡ 露出(参考:サバーン240)	1.000	㎡			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 12号 ***					
	防草シート敷設		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート敷設 ビン、ワッシャー等の材料費含む,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	防草シート敷設 ビン、ワッシャー等の材料費含む	1.000	㎡			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 13号 ***					
	防草シート用接着ボンド		缶		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート用接着ボンド 1.2kg カートリッジ式 コンノスル、タコ足ノスル付,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	防草シート用接着ボンド 1.2kg カートリッジ式 コンノスル、タコ足ノスル付	1.000	缶			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 14号 ***					
	接着テープ (グリーンつや消し)		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着テープ (グリーンつや消し) 100mm×20mm,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	接着テープ (グリーンつや消し) 100mm×20mm	1.000	巻			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 15号 ***					
	排水フリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリューム 1200×1200×2000,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	排水フリューム 1200×1200×2000	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 16号 ***					
	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン .RB-40,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工単第 2 号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分：地区資材（Jコード） 2) 地域資材単価コード（P） 4) 施設機械資材単価コード（K）：	3) 地区資材単価コード（J）：		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	再生クラッシュラン RB-40	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 17号 ***					
	鉄筋コンクリート溝型柵渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート溝型柵渠 B型 柱 幅 1 2 0 0 高 1 2 0 0 , ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 資材区分：地域資材（Pコード） 2) 地域資材単価コード（P） 4) 施設機械資材単価コード（K）：	3) 地区資材単価コード（J）：		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	鉄筋コンクリート溝型柵渠 B型 柱 幅 1 2 0 0 高 1 2 0 0	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 18号 ***					
	鉄筋コンクリート溝型柵渠		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート溝型柵渠 B型 板 高 2 9 8 厚 9 0 , ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 資材区分：地域資材（Pコード） 2) 地域資材単価コード（P） 4) 施設機械資材単価コード（K）：	3) 地区資材単価コード（J）：		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	鉄筋コンクリート溝型柵渠 B型 板 高 2 9 8 厚 9 0	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 19号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 , ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 資材区分：地域資材（Pコード） 2) 地域資材単価コード（P） 4) 施設機械資材単価コード（K）：	3) 地区資材単価コード（J）：		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 20号 ***					
	排水フリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリューム 6 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0 , ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 資材区分：地域資材（Pコード） 2) 地域資材単価コード（P） 4) 施設機械資材単価コード（K）：	3) 地区資材単価コード（J）：		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	排水フリューム 6 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 21号 ***					
	排水フリューム用蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリューム用蓋 600用,T-6 , ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 資材区分：地域資材（Pコード） 2) 地域資材単価コード（P） 4) 施設機械資材単価コード（K）：	3) 地区資材単価コード（J）：		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	排水フリューム用蓋 600用,T-6	1.000	枚			

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区
工事名	農整工県単第2号 西真鍋地区排水路整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 22号 ***					
	排水フリューム削孔費 (PQC062準用)		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリューム削孔費 (PQC062準用)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	塩ビ管 径150以下,.			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	排水フリューム削孔費 (PQC062準用)					
	塩ビ管 径150以下	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 23号 ***					
	コンクリート廃材処理費 (中間処理施設)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート廃材処理費 (中間処理施設)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	コンクリート塊 (無筋) 30cm以下			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード: 2)資材規格:コンクリート塊 (無筋) 30cm以下 3)単価の入力:			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	コンクリート廃材処理費 (中間処理施設)					
	コンクリート塊 (無筋) 30cm以下	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 24号 ***					
	木くず処理費 (中間処理施設)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	木くず処理費 (中間処理施設)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード: 2)資材規格: 3)単価の入力:			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	木くず処理費 (中間処理施設)					
		1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 25号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)運転労務区分:運転手 (特殊) 2)労務単価算定区分:			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価		人			
	*** S単ー 26号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業区分:無筋 2)時間的制約:なし 3)施工区分Ⅰ:機械 4)施工区分Ⅱ:昼間施工 5)低騒音・低振動対策:しない			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 27号 ***					

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工単第2号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）, 10%未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分:SD295 2)径区分:D13 3)作業区分:一般構造物 4)施工規模:10t未満 5)時間的制約:ー 6)夜間作業:無し 7)構造物区分:一般構造物（切梁無し） 8)太径鉄筋量:10%未満			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)※	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 28号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,ー,ー, 基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分Ⅰ:U型側溝 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:L=2000 4)規格Ⅱ:1000kgを超え2000kg/個以下 5)時間的制約:なし 6)L=1000を使用:L=1000を使用しない 7)L=4000を使用:L=4000を使用しない 8)法面小段面:ー 9)法面縦排水:ー 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 11)基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 29号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ー,ー,基礎碎石の施 工無し,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分Ⅰ:U型側溝 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:L=2000 4)規格Ⅱ:1000kg/個以下 5)時間的制約:なし 6)L=1000を使用:L=1000を使用しない 7)L=4000を使用:L=4000を使用しない 8)法面小段面:ー 9)法面縦排水:ー 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 11)基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 30号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分:表土埋戻 2)長期割引単価区分(賃料機械):			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³		日			
	軽油	78.000	L			
	バックホウ給油					
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 31号 ***					
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バックホウ(クローラ型),山0.45(平0.35),2.9t吊り, 1)機械区分:バックホウ(クローラ型) 2)規格:山0.45(平0.35),2.9t吊り 3)運転1日当たり運転時間(T): 4)運転日に対する供用日の割合(YC):1.27 5)長期割引単価区分(賃料機械):		日		1.000 日	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m ³ 吊能力2.9t		日			

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工県単第2号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バートル給油	35.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単一 32号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,バックホ,購入土,1.2m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし, 1)施工区分:製作 2)施工機械区分:バックホ 3)採取土区分:購入土 4)購入土材単価(m3当たり): 5)購入土材数量(m3/袋):1.200m3 6)大型土のう袋区分:耐候性大型土のう袋（1年対応） 7)単価0円区分(大型土のう袋):なし 8)長期割引単価区分(賃料機械):			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.020				
	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	69.000	枚			
	購入土	82.800	m3			
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 バートル給油	65.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 69.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単一 33号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,バックホ,0m3, 1)施工区分:設置（再設置含む） 2)施工機械区分:バックホ 4)購入土材単価(m3当たり): 5)購入土材数量(m3/袋):0.000m3 8)長期割引単価区分(賃料機械):			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.002				
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 バートル給油	99.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 77.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単一 34号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3, 1)施工区分:撤去 2)施工機械区分:バックホ 4)購入土材単価(m3当たり): 5)購入土材数量(m3/袋):0.000m3 8)長期割引単価区分(賃料機械):			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.004				
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工県単第2号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バトラー給油	101.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単一 35号 ***					
	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 40,常時排水,0以上～7未満,発動発電機, 1)運転日数:40 2)排水方法:常時排水 3)排水量(m3/h):0以上～7未満 4)動力源区分:発動発電機 5)長期割引単価区分(賃料機械):			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva		日			
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1,116.000	L			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単一 36号 ***					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, 1)ポンプ規格:口径 50mm 2)長期割引単価区分(賃料機械):			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 37号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,45,1, 1)施工区分:設置～賃料～撤去 2)供用日数:45 3)使用回数:1 4)長期割引単価区分(賃料機械):			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 バトラー給油	345.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 38号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) ・12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸), 0.0,0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工単第 2 号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 使用単価区分： 2) 運賃料金(円/ton)：0円 3) 製品長：12m以内 4) 運搬距離(片道)：10kmまで 5) 計上方法：往復計上 6) 積卸し計上区分：計上する(敷鉄板) 7) 積卸し区分(敷鉄板)：基地(積込・取卸) 9) 冬期割増率(実数)：0.0 10) 深夜早朝割増率(実数)：0.0			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 39号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土質:土砂 2) 作業内容:土量50,000m3未満					
	単 価		m3			
	*** S単一 40号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土質:土砂 2) 施工方法:標準 3) 土留方式の種類:無し 4) 障害の有無:無し 5) 長期割引単価区分:					
	単 価		m3			
	*** S単一 41号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 整形区分:基面整正					
	単 価		m ²			
	*** S単一 42号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所:盛土部 2) 法面締固めの有無:無し 3) 現場制約の有無:無し 4) 土質:け質土、砂及び砂質土、粘性土 5) 長期割引単価区分:					
	単 価		m ²			
	*** S単一 43号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分:残土受入れ地での処理 2) 施工数量:- 3) 障害の有無:- 4) 長期割引単価区分:					
	単 価		m3			
	*** S単一 44号 ***					
	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工単第 2 号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置条件: 全面					
	単 価		m ²			
	*** S単ー 45号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,, 碎石各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ: 7.5cmを超え12.5cm以下 2) 碎石の計上: 計上する 4) 規格区分: 碎石各種	3) 長期割引単価区分:				
	再生クラッシュラン RB-40		m ³			材変
	単 価		m ²			
	*** S単ー 46号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,, 碎石各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ: 12.5cmを超え17.5cm以下 2) 碎石の計上: 計上する 4) 規格区分: 碎石各種	3) 長期割引単価区分:				
	再生クラッシュラン RB-40		m ³			材変
	単 価		m ²			
	*** S単ー 47号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2 5(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別: 無筋・鉄筋構造物 2) 打設工法: 人力打設 3) コンクリートの計上: 計上する 4) 設計日打設量: - 5) 養生工の種類: 一般養生 6) 圧送管延長距離区分: - 7) 現場内小運搬の有無: 無し 8) 打設高さ、水平打設距離: - 10) 規格区分: 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	単 価		m ³			
	*** S単ー 48号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2 5(20)(高炉B) W/C60%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別: 無筋・鉄筋構造物 2) 打設工法: 人力打設 3) コンクリートの計上: 計上する 4) 設計日打設量: - 5) 養生工の種類: 一般養生 6) 圧送管延長距離区分: - 7) 現場内小運搬の有無: 無し 8) 打設高さ、水平打設距離: - 10) 規格区分: 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%					
	単 価		m ³			
	*** S単ー 49号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類: 一般型枠 2) 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物					

(26/ 36)

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工県単第2号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	固化処理工（バックホウ混合）		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	112kg/m3,ﾊﾞｯｸﾎｳRaﾐｯｽ同等以上					
	土木一般世話役		人			S単 6号
	普通作業員		人			S単 7号
	固化処理材 ﾊﾞｯｸﾎｳRaﾐｯｽ2.0, ,	11.200	ton			S単 9号
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型), 山0.45(平0.35)、2.9t吊り,	0.560	日			S単 31号
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 2号 ***					
	鉄筋コンクリート欄渠据付工（機械）		m		23.400 m	歩A 当たり算出
	B型, W1200×H1200					
	土木一般世話役		人			S単 6号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 7号
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t		日			S単 5号
	運転手（特殊）		人			S単 25号
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油, ,	57.000	L			S単 19号
	合 計					算出数量 23.400 m
	単 価		m			
	*** T単- 3号 ***					
	伐倒		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	10cm未満					
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 7号
	雑品	0.060				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単- 4号 ***					
	枝払		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	10cm未満					
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 7号
	雑品	0.080				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単- 5号 ***					
	玉切		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	10cm未満					
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 7号
	雑品	0.090				
	合 計					算出数量 100.000 本

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区
工事名	農整工県単第2号 西真鍋地区排水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本			
	*** T単－ 6号 ***					
	伐倒		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	10cm以上16cm未満 特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 7号
	雑品	0.060				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 7号 ***					
	枝払		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	10cm以上16cm未満 特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 7号
	雑品	0.080				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 8号 ***					
	玉切		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	10cm以上16cm未満 特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 7号
	雑品	0.090				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 9号 ***					
	伐倒		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	16cm以上22cm未満 特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 7号
	雑品	0.060				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 10号 ***					
	枝払		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	16cm以上22cm未満 特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 7号
	雑品	0.080				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 11号 ***					
	玉切		本		100.000 本	歩A 当たり算出

(29/ 36)

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区
工事名	農整工県単第2号 西真鍋地区排水路整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 39号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)作業内容:土量50,000m3未満					
	バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 運転手 (特殊)		供用日			
	軽油 バトロ-給油		人			
			L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 40号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)施工方法:標準 3)土留方式の種類:無し 4)障害の有無:無し 5)長期割引単価区分:					
	バックホ[クロー型・超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3 運転手 (特殊)		日			
	軽油 バトロ-給油		人			
			L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 41号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分:基面整正					
	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 42号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所:盛土部 2)法面締固めの有無:無し 3)現場制約の有無:無し 4)土質:け質土、砂及び砂質土、粘性土 5)長期割引単価区分:					
	バックホ[クロー型・超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3 普通作業員		日			
	普通作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バトロ-給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 43号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区
工事名	農整工単第2号 西真鍋地区排水路整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分:残土受入れ地での処理 2)施工数量:- 3)障害の有無:- 4)長期割引単価区分:					
	バ ッ ク ホ ー ン [ｸﾛｰﾗｰ型・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ク 容 量0.8m3		日			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バ ト ﾚ ｰﾙ 給 油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 44号 ***					
	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置条件:全面					
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単一 45号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,, 砕石各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下 2)砕石の計上:計上する 3)長期割引単価区分: 4)規格区分:砕石各種					
	バ ッ ク ホ ー ン [ｸﾛｰﾗｰ型・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ク 容 量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシュラン RB-40		m3			材変
	軽油 バ ト ﾚ ｰﾙ 給 油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単一 46号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,, 砕石各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下 2)砕石の計上:計上する 3)長期割引単価区分: 4)規格区分:砕石各種					
	バ ッ ク ホ ー ン [ｸﾛｰﾗｰ型・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ク 容 量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシュラン RB-40		m3			材変

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工県単第2号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バトラ#給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 47号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,18-8-2			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	5(20)(高炉B) W/C65%					
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:人力打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:無し 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 48号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,21-8-2			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	5(20)(高炉B) W/C60%					
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:人力打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:無し 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:21-8-25(20)(高炉B) W/C60%					
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 49号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:鉄筋・無筋構造物					
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 50号 ***					
	排水フリューム盖板設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分:据付 2)製品質量(kg/基):80kgを超え200kg以下 3)基礎砕石の有無:無し 4)長期割引単価区分: バケツ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケツ容量0.28m ³ 吊能力1.7t					
			日			

[illegible]

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工県単第2号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	0.610	本			単A
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼 SD295 D13	0.018	ton			単A
	吸出防止材					
【SP】	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	2.160	m ²			単A
	燃料類					
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	1,116.000	L			単A
	軽油 バトラー給油	215.607	L			単A
【SP】	軽油 バトラー給油	176.575	L			単A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用					
	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	4.000	枚			単A
	積卸し費					
	積卸し費 積み込み・取卸し	28.870	ton			単A
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	28.870	ton			単A
	補助独自					
	固化処理材 バクラーS2.0	8.960	ton			単A
	防草シート 目付量240g/m ² 露出(参考:バクラーS240)	223.156	m ²			単A
	防草シート敷設 ピン、ワッシャー等の材料費含む	203.000	m ²			単A
	防草シート用接着ボンド 1.2kg カートリッジ式 コンノスプレー足ノズル付	4.319	缶			単A
	接着テープ (グリーンつや消し) 100mm×20m	4.319	巻			単A
	排水フリューム 1200×1200×2000	27.900	本			単A
	排水フリューム削孔費 (PQC062準用) 塩ビ管 径150以下	1.000	箇所			単A
	排水フリューム用蓋 600用,T-6	4.000	枚			単A
	木くず処理費 (中間処理施設)	0.300	ton			単A
	排水フリューム 600×600×2000	2.000	本			単A
	鉄筋コンクリート溝型柵渠 B型 柱 幅1200 高1200	2.000	本			単A
	鉄筋コンクリート溝型柵渠 B型 板 高 298 厚 90	4.000	枚			単A
	コンクリート廃材処理費 (中間処理施設) コンクリート塊 (無筋) 30cm以下	0.500	ton			単A
	小 計					
	合 計					
	一般用生コンクリート					
【SP】	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.214	m ³			単A
【SP】	生コンクリート (高炉B) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.214	m ³			単A
	小 計					
	道路用碎石					
	再生クラッシャラン RB-40	22.097	m ³			単A
【SP】	再生クラッシャラン RB-40	0.246	m ³			単A
	小 計					
	山砂, 山土砂, 山土					

(35/ 36)

(36/ 36)